

PID:

02052000

CID:

C.1993.361

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Canali portacavi e
portapparecchi
(Serie TA-G / TA-GN)**

for the following products

*Cable and appliance trunkings
(Series TA-G / TA-GN)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

1999-12-14

Data di aggiornamento / Updated on

2009-04-22

Sostituisce / Replaces

1999-12-14


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-12-14
Data di aggiornamento / Updated on 2009-04-22
Sostituisce / Replaces 1999-12-14

Prodotto | Product

Canali portacavi e portapparecchi
Cable and appliance trunkings

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AI00514

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **TA-G / TA-GN**
Tipo di posa / Mounting system **combinata: parete-soffitto / combined: wall-ceiling**
Resistenza all'urto / Resistance to impact **5 J**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**
Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling **con attrezzo / with tool**
Dimensioni / Dimensions **vedere allegato 1 / see annex 1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99002814.1

Marca / Trade mark **B-IBOCO**
Riferimento di tipo / Type reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il canale e i relativi accessori possono essere costruiti nei colori: grigio, bianco, marrone e ardesia (vedi allegato 1).

The trunking and relevant accessories may be realized in the following colours: grey, white, brown and slate grey (see annex 1).

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99002814 BTJ.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

Series TA-GN / TA-G

Canali / Trucking

Articolo Article	Descrizione	Description
TA-GN 60x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 80x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 100x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 120x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 60x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 80x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 100x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 120x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 150x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 200x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 100x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 120x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 150x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-GN 200x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 60x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 80x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 100x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 120x40	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 60x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 80x60	Corpo + coperchio	Body + cover

IMQ S.p.A.

i-20138 Milano – via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 1/10

Di

IMQ S.p.A.

Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

TA-G 100x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 120x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 150x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 200x60	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 100x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 120x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 150x80	Corpo + coperchio	Body + cover
TA-G 200x80	Corpo + coperchio	Body + cover
T40-GN 80X40	Corpo senza fori + coperchio	Body without holes+ cover
T40-GN 120X40	Corpo senza fori + coperchio	Body without holes+ cover
T40-GN 120X60	Corpo senza fori + coperchio	Body without holes+ cover
T40-GN 150X60	Corpo senza fori + coperchio	Body without holes+ cover
T40-GN 200X60	Corpo senza fori + coperchio	Body without holes+ cover
COV-N 100	Coperchio	Cover
COV-N 120	Coperchio	Cover
COV-N 150	Coperchio	Cover
COV-N 200	Coperchio	Cover
COV-N 60	Coperchio	Cover
COV-N 80	Coperchio	Cover

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag.2/10

Di

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

Accessori / Accessories

Articolo / Article	Descrizione	Description
ASA	Adattatori per SDN	Adaptor for SDN
AST	Adattatori per SDN	Adaptor for SDN
CMA-B 120	Centralina per interruttori automatici 6 mod.	Unit for automatic switches 6 mod.
CMA-B 150	Centralina per interruttori automatici 6 mod.	Unit for automatic switches 6 mod.
CSA-12NF 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-1N 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-1N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-1N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-1N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-2N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-2N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-2N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 150 V	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 200 V	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-3N 80	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-4N 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-4N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-4N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover

IMQ S.p.A.
i-20138 Milano - via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 3/10

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department
Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

CSA-4N 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-4N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-4N 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-60N2 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6N 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6NF 100	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6NF 120	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6NF 150	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6NF 150 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CSA-6NF 200	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano - via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag.4/10

IMQ S.p.A.

Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

CSA-6NF 200 D	Coperchio di protezione per scatole	Socket box cover
CS-G 40	Copriscomparto	Compartment cover
FC	Ferma cavo	Stop cable
GAN 100x40	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 100x60	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 100x80	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 120x40	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 120x60	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 120x80	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 150x60	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 150x80	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 200x60	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 200x80	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 60x40	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 60x60	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 80x40	Giunto coperchio	Cover joint
GAN 80x60	Giunto coperchio	Cover joint
GTA-SN 40	Giunzione lineare interna	Inside linear joint
GTA-SN 60	Giunzione lineare interna	Inside linear joint
GTA-SN 80	Giunzione lineare interna	Inside linear joint
LAN 100x40	Terminale	Terminal
LAN 100x60	Terminale	Terminal
LAN 100x80	Terminale	Terminal
LAN 120x40	Terminale	Terminal
LAN 120x60	Terminale	Terminal
LAN 120x80	Terminale	Terminal
LAN 150x60	Terminale	Terminal

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 5/10

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

LAN 150x80	Terminale	Terminal
LAN 200x60	Terminale	Terminal
LAN 200x80	Terminale	Terminal
LAN 60x40	Terminale	Terminal
LAN 60x60	Terminale	Terminal
LAN 80x40	Terminale	Terminal
LAN 80x60	Terminale	Terminal
MTA-S 140	Mensola	Shelf
MTA-S 230	Mensola	Shelf
MTA-S 320	Mensola	Shelf
NEAV 100x40	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 100x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 100x80	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 120x40	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 120x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 120x80	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 150x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 150x80	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 200x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 200x80	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 60x40	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 60x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 80x40	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NEAV 80x60	Angolo esterno variabile	Outside variable angle
NIAV 100x40	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 100x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano – via Quintiliano, 43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 6/10

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

NIAV 100x80	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 120x40	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 120x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 120x80	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 150x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 150x80	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 200x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 200x80	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 60x40	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 60x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 80x40	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NIAV 80x60	Angolo interno variabile	Inside variable angle
NPAN 100x40	Angolo piano	Flat angle
NPAN 100x60	Angolo piano	Flat angle
NPAN 100x80	Angolo piano	Flat angle
NPAN 120x40	Angolo piano	Flat angle
NPAN 120x60	Angolo piano	Flat angle
NPAN 120x80	Angolo piano	Flat angle
NPAN 150x60	Angolo piano	Flat angle
NPAN 150x80	Angolo piano	Flat angle
NPAN 200x60	Angolo piano	Flat angle
NPAN 200x80	Angolo piano	Flat angle
NPAN 60x40	Angolo piano	Flat angle
NPAN 60x60	Angolo piano	Flat angle
NPAN 80x40	Angolo piano	Flat angle
NPAN 80x60	Angolo piano	Flat angle

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano – via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag.7/10

Di

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

NTAN 100x40	Derivazione	T joint
NTAN 100x60	Derivazione	T joint
NTAN 100x80	Derivazione	T joint
NTAN 120x40	Derivazione	T joint
NTAN 120x60	Derivazione	T joint
NTAN 120x80	Derivazione	T joint
NTAN 150x60	Derivazione	T joint
NTAN 150x80	Derivazione	T joint
NTAN 200x60	Derivazione	T joint
NTAN 200x80	Derivazione	T joint
NTAN 60x40	Derivazione	T joint
NTAN 60x60	Derivazione	T joint
NTAN 80x40	Derivazione	T joint
NTAN 80x60	Derivazione	T joint
PC 83	Placca cieca	Blind plate
PC-L 83	Placca cieca	Blind plate
PCN 60	Placca cieca	Blind plate
PCN 6	Placca cieca	Blind plate
PDA-45N 80	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-45N 100	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-45N 120	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-45N 150	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-M4 100	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-M4 120	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-M8 150	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
PDA-M8 200	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 8/10

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

RQM 100	Raccordo quadro/ muro	Box / Wall junction
RQM 150	Raccordo quadro/ muro	Box / Wall junction
RQM 200	Raccordo quadro/ muro	Box / Wall junction
RQM 60	Raccordo quadro/ muro	Box / Wall junction
RQM 80	Raccordo quadro/ muro	Box / Wall junction
SAG-60	Scatola porta apparecchi	Socket box for apparatus
SA-MN	Supporto porta apparecchi	Support for apparatus
SAN-3	Scatola porta apparecchi	Socket box for apparatus
SAN-6	Scatola porta apparecchi	Socket box for apparatus
SDN 1	Scatola per derivazione	Junction box
SDN 2	Scatola per derivazione	Junction box
SDN 3	Scatola per derivazione	Junction box
SEP-G 40	Separatore	Separator
SEP-G 60	Separatore	Separator
SEP-G 80	Separatore	Separator
TR-E 100	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
TR-E 120	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
TR-E 150	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
TR-E 200	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
TR-E 60	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
TR-E 80	Traversina tenuta cavi	Wire retainer
ZP1	Elemento di fissaggio interno	Element for inside fixing
ZPG1	Distanziatore componibile	Spacer
ZPG2	Distanziatore componibile	Spacer

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 9/10

IMQ S.p.A.

Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

EQ865

Emesso / Issued 14/12/1999
Data di aggiornamento / Updated on 22/04/2009
Sostituisce / Replaces 14/12/1999

Tutti gli articoli possono essere forniti nei colori indicati nella tabella seguente
All articles can be supplied in the colours indicated in the following table

Suffisso / Suffix	Colore	Colour
G	Grigio RAL 7030	Grey RAL 7030
W	Bianco RAL 9001	White RAL 9001
W0	Bianco RAL 9010	White RAL 9010
B	Marrone RAL 8014	Brown RAL 8014
A	Ardesia RAL 7021	Slate grey RAL 7021

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano – via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@imq.it – www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag. 10/10

IMQ S.p.A.
Product Certification Specialist
Installation Material and Lighting
Products Department

Mod. 905/1