





PD Combo 1800 18" Subwoofer + 2x 10" tops

Système sonore actif de 1800 W facile à transporter, équipé d'un processeur sonore numérique intelligent, qui assure une reproduction optimale et constante. Idéal pour les DJ mobiles, les spectacles karaoké, les spectacles en drive-in, les présentations et autres applications mobiles. Cet ensemble professionnel comprend un subwoofer de 18" (bobine 3") et deux haut-parleurs satellites 10" (bobine 1,5" pour les médiums et bobine mobile de 1,35" pour les aigus). Le subwoofer couvre une gamme de fréquences de 32 Hz à 90 Hz, tandis que les haut-parleurs satellites couvrent des fréquences de 90 Hz à 18 kHz. Ce système est conçu pour les applications "on the road".

Product colour: Black Supplied features: Top hat Playback options: BT streaming

Input connections: Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, XLR 3 points

Output connections: NL-4, XLR 3 points

Output power: Max : 1800W Output power: RMS : 900W

Output power: Speaker RMS : 150W Output power: Subwoofer RMS: 600W

Amplifier type: Class D

Tweeter type: High Compression Driver

Diameter tweeter: 1.35" Diameter midrange: 10" Diameter woofer: 18" Voice coil: 3"

Magnet type: Ferrite Magnet weight: 80 oz

Frequency response : 32Hz - 18.000Hz Dispersion : 90° x 60°

Impedance: 4 Ohm

Crossover frequency: 80Hz SPL @ 1W/1m : 96dB SPL max: 123dB

Dimensions: Per speaker: 283 x 290 x 470mm Dimensions: Subwoofer: 500 x 600 x 570mm

Weight (kg): 52,80 Weight: Satellite: 10.2000 Weight: Subwoofer: 32.4000

Included accessories: Speaker cable

- Amplificateur classe D 600 W + 2 x 150 Wrms Avec technologie BT pour streaming audio
- DSP 24 bits 96 kHz avec 3 préréglages
- Limiteur électronique
- Crossover électronique
- Réglage de volume pour le subwoofer et les satellites
- Interrupteur +5 dB pour booster le signal d'entrée
- Commutable mono / stéréo
- Connecteurs sortie NL2
- Faible poids avec poignées intégrées
- Temporisation allumage
- Avec roulettes et câble haut-parleur 2 x 5 m