



CM-801F

Order No.: 0235900

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret serre-tête

- Microphone serre-tête très léger pour la scène et sur un podium
- Compréhension parfaite de la voix
- Anneau d'étanchéité mobile
- Cordon vissé, facilement remplaçable
- Pince servant de protège-câble, confort d'utilisation élevé, bonne sécurité de positionnement
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option
- Avec sacoche et bonnette de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-801F

Type microphone serre-tête

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel



CM-801F

Système électret

Bande passante audio 60-15000 Hz

Impédance nominale 1,8 kΩ

Sensibilité 6,3 mV/Pa

Pression sonore maximale 130 dB

Alimentation émetteur de poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500

Température fonc. 0-40 °C

Poids 16 g

mini XLR 4 pôles (en option jack stéréo 3,5,

mini XLR 3 pôles ou connecteur Hirose 4 pôles)

Dimensions emballage (I x H x P) $0.12 \times 0.03 \times 0.215 \text{ m}$

Poids brut 0,105 kg
Poids net 0,059 kg