



CX-500F

Order No.: 0236190

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret miniature pour instruments

pour prise de son de flûtes

- Capsule back-électret plaquée or omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence très précise
- Système de fixation innovant, sans colle (pour diamètre de tube de 18 mm à 26 mm)
- Col de cygne miniature flexbile pour un positionnement très précis
- Mini XLR femelle 4 pôles pour brancherà l'émetteur de poche IN-/PT-/UF-, autres cordons en option
- Adaptateur alimentation fantôme MA-500 pour branchement filaire à une table de mixage, livré
- Avec valise de transport, adaptateur alimentation fantôme et bonnette de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CX-500F

Type Microphone pour instrument

Type transmission filaire



CX-500F

Caractéristique omnidirectionnel
Système back-électret
Bande passante audio 20-20000 Hz

Impédance nominale 1,5 k Ω

Sensibilité 12,6 mV/Pa

Pression sonore maximale 130 dB

Alimentation DC 48 V, fantôme par adaptateur alimentation

Matériau boîtier plastique
Température fonc. 0-40 °C
Poids 8 g
Câble 1,4 m

Branchements adaptateur mini XLR 4 pôles / XLR, sym.

Dimensions emballage (I x H x P) $0.17 \times 0.09 \times 0.37 \text{ m}$

Poids brut 0,752 kg
Poids net 0,52 kg