



EDL-42HQ

Order No.: 0163890

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi pour mur et plafond, 15 W

- Fonctionnement ligne 100 V ou mode 8 Ω
- Réglages de puissance 100 V (8/4/2/1 W)
- Version 2 voies avec haut-parleur d'aigu coaxial à dôme
- Grave 10 cm (4") avec guide d'onde et dôme soie 20 mm (3/4")
- Excellentes propriétés sonores
- Deux grilles de protection métalliques livrées pour un design différencié
- Fixation magnétique de la grille de protection
- Pour murs / plafonds d'épaisseur 8-30 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-42HQ

Impédance (Z) 8 Ω

Technologie de transmission 100 V ou basse impédance

Bande passante 70-20000 Hz



EDL-42HQ

Fréquence résonance (fs) 70 Hz

Puissance nominale (RMS) 15 W (8 Ω)

8/4/2/1 W (100 V)

0,930 kg

Puissance musique (max) 30 W

Pression sonore 85 dB/W/m

Pression sonore nominale max. 96 dB

Découpe Ø 141 mm

Profondeur de montage 70 mm

Dimensions Ø 158 mm x 72 mm

Diamètre extérieur Ø 158 mm
Largeur Ø 158 mm
Hauteur Ø 158 mm
Profondeur 70 mm
Couleur blanc
Température fonc. 0-40 °C

Unité d'emballage 1
Type haut-parleur 100

Dimensions emballage (I x H x P) $0,174 \times 0,085 \times 0,174 \text{ m}$

Poids brut 1,08 kg
Poids net 0,945 kg

EDL-42HQ

Poids

Grille face avant métal/plastique