



ESP-157/WS

Order No.: 0163210

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress

- Ligne 100 V via un transformateur audio avec 2 réglages de puissance
- Bonnes propriétés sonores grâce au système 2 voies
- Boîtier plastique au design particulier avec grille de protection métallique
- Face arrière close, vissée
- Possibilité de montage horizontal et vertical

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-157/WS

Actif / passif
Technologie de transmission
100 V
Puissance admissible, totale
15 W
Puissance (RMS)
15/7,5 W
Bande passante
100-20000 Hz



ESP-157/WS

Nombre de haut-parleurs 2

Dimensions haut-parleur 13 cm (5") Pression sonore 91 dB/W/m Angle $H120^{\circ}/V100^{\circ}$

Angle de diffusion horizontal 120°

Angle de diffusion vertical 100°

Matériau boîtier plastique

Couleur blanc

Montage vis de montage

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 240 x 340 x 105 mm

Largeur240 mmHauteur340 mmProfondeur105 mmPoids1,7 kg

Entrées bornes à vis

Particularités Système 2 voies

Dimensions emballage (I x H x P) 0,245 x 0,11 x 0,345 m

Poids brut 0,816 kg
Poids net 1,674 kg