



MR-246

Order No.: 0250520

Price upon request

PRODUCTINFOS

Flightcase DJ professionnel

faible profondeur, pour appareils 482 mm (19")

Se compose de trois sections :

- - Section 1 (haut) pour, par exemple, les unités de commande de lecteurs CD doubles
- - Section 2 (milieu) pour, par exemple, les tables de mixage
- - Section 3 (bas) pour, par exemple, les lecteurs CD ou amplificateurs

Caractéristiques

- Multiplex 10 mm, stratifié noir
- Profilés aluminium, renforts d'angle
- Coins de protection chromés (empilables)
- Poignées et fermetures papillon
- Rails aluminium avec écrous cage M6 pour un montage continu d'appareils : pas de glissement des écrous, montage simple
- Couvercle amovible (non représenté)



- Porte d'accès sur la face arrière avec passage de câble
- Profondeur intérieure maximale derrière la face avant 330 mm
- Livrés avec écrous cage

Configuration type

- Section 1 (2 U) avec par exemple unité commande de CD-292USB
- Section 2 (4 U) avec par exemple table de mixage MPX-44/SW
- Section 3 (6 U) avec par exemple lecteur CD-292USB, amplificateur STA-102, STA-500 ou STA-700, lecteur MP3 DPR-110 MP3 et façade RCP-8701U

Si vous n'utilisez pas les unités existantes, nous vous recommandons de monter des façades, par exemple RCP-8701U (1 U) ou RCP-8702U (2 U).

Livré sans appareils.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MR-246

Utilisation Flightcase DJ
Taille 482 mm (19")

2 U (Section 1),

Hauteur U 4 U (Section 2),

6 U (Section 3)

Couleur noir

Matériau contreplaqué multiplex 10 mm

Accessoires montage 20 écrous cage

Profondeur utile 330 mm

Largeur 545 mm

Hauteur 545 mm

Profondeur 490 mm

Poids 16,5 kg