

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1019890

1. Unique identification code of the product-type*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

1812 EFECTIS

7. Declared performances:

Reaction to Fire: C_{ca}-s2,d2,a2
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Benjamin Pichon at Sens on 17/03/2025

A blue ink signature, appearing to read 'Benjamin Pichon', written over a horizontal line.

* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1019890

1. Código de identificación única del producto tipo*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

1812 EFECTIS

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: C_{ca}-s2,d2,a2

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Benjamin Pichon en lugar Sens fecha de emisión 17/03/2025



* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1019890

1. Code d'identification unique du produit type*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

1812 EFECTIS

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: C_{ca}-s2,d2,a2
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Benjamin Pichon à Sens le 17/03/2025



* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1019890

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francia

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

1812 EFECTIS

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: C_{ca}-s2,d2,a2

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Benjamin Pichon in Sens addì 17/03/2025



* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1019890

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrijk

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

1812 EFECTIS

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: C_{ca}-s2,d2,a2

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Benjamin Pichon te Sens op datum van afgifte 17/03/2025



* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1019890

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankreich

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

1812 EFECTIS

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten C_{ca}-s2,d2,a2
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Benjamin Pichon in Sens am 17/03/2025



* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1019890

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Ranska

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1812 EFECTIS

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: C_{ca} -s2,d2,a2

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Benjamin Pichon , Sens , 17/03/2025



* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1019890

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

1812 EFECTIS

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan $C_{ca-s2,d2,a2}$
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Benjamin Pichon ort Sens , dag för utfärdande
17/03/2025**



* För att identifiera alla "unika artikelnummer av produkten" som omfattas av denna DoP (krav enligt CPR-förordningen), hänvisas till den bifogade bilagan.

YTELSESERKLÆRING

Nr. 1019890

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Frankrike

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

1812 EFECTIS

7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: C_{ca}-s2,d2,a2

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Benjamin Pichon i Sens den 17/03/2025



* For å identifisere alle de unike identitetskodene til produkttypene underordnet CPR regulering (DoP ytelsesdeklarasjon), vennligst se vedlegg.

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1019890

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

1812 EFECTIS

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: C_{ca}-s2,d2,a2
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Benjamin Pichon sted Sens dato den 17/03/2025



* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1019890

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Franciaország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

1812 EFECTIS

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: C_{ca}-s2,d2,a2

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Benjamin Pichon kibocsátás helye Sens
kibocsátás dátuma 17/03/2025**



* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1019890

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1812 EFECTIS

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: C_{ca}-s2,d2,a2

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Benjamin Pichon în Sens la data eliberării 17/03/2025



* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1019890

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

1812 EFECTIS

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: C_{ca}-s2,d2,a2
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Benjamin Pichon koht Sens väljaandmise kuupäev
17/03/2025**



* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1019890

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1812 EFECTIS

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: $C_{ca-s2,d2,a2}$

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Benjamin Pichon vieta Sens išdavimo data 17/03/2025



* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1019890

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1812 EFECTIS

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: C_{ca}-s2,d2,a2
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Benjamin Pichon vieta Sens izdošanas datums 17/03/2025



* Lai identificētu "unikālo identifikācijas kodu konkrētam izstrādājumam", uz ko attiecas šī DoP (prasība saskaņā ar CPR regulu), lūdzu, skatīt attiecīgo pielikumu.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1019890

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

1812 EFECTIS

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: C_{ca}-s2,d2,a2

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Benjamin Pichon v/ve Sens . Datum vydání :

17/03/2025



* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1019890

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
Francúzsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1812 EFECTIS

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: C_{ca}-s2,d2,a2

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu Benjamin Pichon v/vo Sens dňa 17/03/2025



* Pre identifikáciu zoznamu materiálových kódov príslušných k danému DoP (Vyhlásenie o vlastnostiach v rámci Nariadenia o stavebných výrobkoch), prosím, nahliadnite do prislúchajúcej prílohy.

PERFORMANS BEYANI

No. 1019890

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Câbles et Systèmes France

23, Avenue Aristide Briand

89108 - Sens

France

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

1812 EFECTIS

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: C_{ca}-s2,d2,a2

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Benjamin Pichon - Sens - 17/03/2025



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1019890

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
França

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

1812 EFECTIS

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: C_{ca}-s2,d2,a2

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Benjamin Pichon no local Sens na data de emissão 17/03/2025



* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1019890

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

3. Producent

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1812 EFECTIS

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: C_{ca}-s2,d2,a2

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a) Benjamin Pichon w Sens dnia 17/03/2025



* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1019890

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1812 EFECTIS

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: C_{ca}-s2,d2,a2

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Benjamin Pichon U mjesto Sens dana datum izdavanja 17/03/2025



* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1019890

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

1812 EFECTIS

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara C_{ca} -s2,d2,a2
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Benjamin Pichon v kraj Sens dne datum izdaje 17/03/2025



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1019890

1. Уникален Идентификационен Номер*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

1812 EFECTIS

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън C_{ca}-s2,d2,a2

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Benjamin Pichon При Sens на 17/03/2025



* За да се идентифицират всички "уникални идентификационни кодове на типа продукт", обхванати от тази декларация за експлоатационни показатели (Изискване съгласно Регламента), моля,

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1019890

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

FR-N1X6G3 IgniTech

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Prysmian Câbles et Systèmes France
23, Avenue Aristide Briand
89108 - Sens
France

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 1+

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

1812 EFECTIS

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: C_{ca}-s2,d2,a2

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Benjamin Pichon ადგილი
Sens თარიღი 17/03/2025



* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1019890

Individual material codes covered by DoP

1019890 - FR-N1X6G3 IgniTech

Our Material Code	Material Description
20475883	FR N1X6G3 - 2x1.5 U - C50
20475884	FR N1X6G3 - 2x1.5 U - T500
20475885	FR N1X6G3 - 2x1.5 U - T1000
20475886	FR N1X6G3 - 2x2.5 U - C100
20475887	FR N1X6G3 - 2x2.5 U - T1000
20475888	FR N1X6G3 - 2x6
20475889	FR N1X6G3 - 2x6 - T500
20475890	FR N1X6G3 - 2x16
20475922	FR N1X6G3 - 2x1.5 U
20475923	FR N1X6G3 - 2x1.5 U - C100
20475924	FR N1X6G3 - 2x2.5 U
20475925	FR N1X6G3 - 2x2.5 U - C50
20475926	FR N1X6G3 - 2x2.5 U - T500
20475927	FR N1X6G3 - 2x4 U
20475928	FR N1X6G3 - 2x4 - T500
20475929	FR N1X6G3 - 2x10
20475930	FR N1X6G3 - 2x10 - T500
20475951	FR N1X6G3 - 2x16 - T500
20475952	FR N1X6G3 - 2x25
20475953	FR N1X6G3 - 3x1.5 U
20475954	FR N1X6G3 - 3x1.5 U - T1000
20475955	FR N1X6G3 - 3x2.5 U - T500
20475956	FR N1X6G3 - 3x4 U
20475957	FR N1X6G3 - 3x10
20475958	FR N1X6G3 - 3x16

Our Material Code	Material Description
20475959	FR N1X6G3 - 3x16 - T500
20475960	FR N1X6G3 - 4x1.5 U
20475961	FR N1X6G3 - 2x16 - T1000
20475962	FR N1X6G3 - 2x25 - T500
20475963	FR N1X6G3 - 3x1.5 U - T500
20475964	FR N1X6G3 - 3x2.5 U
20475965	FR N1X6G3 - 3x2.5 U - T1000
20475966	FR N1X6G3 - 3x6
20475967	FR N1X6G3 - 3x6 - T500
20475968	FR N1X6G3 - 3x10 - T500
20475969	FR N1X6G3 - 3x25
20475970	FR N1X6G3 - 4x1.5 U - T500
20475971	FR N1X6G3 - 4x2.5 U
20475972	FR N1X6G3 - 4x4 U
20475973	FR N1X6G3 - 4x4 U - T500
20475974	FR N1X6G3 - 4x6 - T500
20475975	FR N1X6G3 - 4x16
20475976	FR N1X6G3 - 4x16 - T500
20475977	FR N1X6G3 - 4x25 - T500
20475978	FR N1X6G3 - 3G1.5 U - C50
20475979	FR N1X6G3 - 3G1.5 U - C100
20475980	FR N1X6G3 - 3G2.5 U
20475981	FR N1X6G3 - 4x1.5 U - T1000
20475982	FR N1X6G3 - 4x2.5 U - T500
20475983	FR N1X6G3 - 4x2.5 U - T1000
20475984	FR N1X6G3 - 4x6
20475985	FR N1X6G3 - 4x10
20475986	FR N1X6G3 - 4x10 - T500
20475987	FR N1X6G3 - 4x25
20475988	FR N1X6G3 - 3G1.5 U
20475989	FR N1X6G3 - 3G1.5 U - T500
20475990	FR N1X6G3 - 3G1.5 U - T1000

Our Material Code	Material Description
20475991	FR N1X6G3 - 3G2.5 U - C50
20475992	FR N1X6G3 - 3G2.5 U - C100
20475993	FR N1X6G3 - 3G2.5 U - T1000
20475994	FR N1X6G3 - 3G4 U - C100
20475995	FR N1X6G3 - 3G6
20475996	FR N1X6G3 - 3G6 U - C50
20475997	FR N1X6G3 - 3G6 U - C100
20475998	FR N1X6G3 - 3G10
20475999	FR N1X6G3 - 3G10 - T500
20476000	FR N1X6G3 - 3G16 - T500
20476001	FR N1X6G3 - 3G2.5 U - T500
20476002	FR N1X6G3 - 3G4 U
20476003	FR N1X6G3 - 3G4 U - C50
20476004	FR N1X6G3 - 3G4 U - T1000
20476005	FR N1X6G3 - 3G4 U - T500
20476006	FR N1X6G3 - 3G6 - T500
20476007	FR N1X6G3 - 3G6 - T1000
20476008	FR N1X6G3 - 3G16
20476009	FR N1X6G3 - 3G25
20476010	FR N1X6G3 - 4G1.5 U
20476011	FR N1X6G3 - 4G1.5 U - C50
20476012	FR N1X6G3 - 4G1.5 U - T500
20476013	FR N1X6G3 - 4G1.5 U - T1000
20476014	FR N1X6G3 - 4G2.5 U - C100
20476015	FR N1X6G3 - 4G4 U
20476016	FR N1X6G3 - 4G4 U - C50
20476017	FR N1X6G3 - 4G4 U - C100
20476018	FR N1X6G3 - 4G4 U - T1000
20476019	FR N1X6G3 - 4G6 - T500
20476020	FR N1X6G3 - 4G16
20476021	FR N1X6G3 - 4G2.5 U
20476022	FR N1X6G3 - 4G1.5 U - C100

Our Material Code	Material Description
20476023	FR N1X6G3 - 4G2.5 U - C50
20476024	FR N1X6G3 - 4G2.5 U - T500
20476025	FR N1X6G3 - 4G2.5 U - T1000
20476026	FR N1X6G3 - 4G4 U - T500
20476027	FR N1X6G3 - 4G6
20476028	FR N1X6G3 - 4G6 - T1000
20476029	FR N1X6G3 - 4G10
20476030	FR N1X6G3 - 4G10 - T500
20476031	FR N1X6G3 - 4G16 - T500
20476032	FR N1X6G3 - 4G25 - T500
20476033	FR N1X6G3 - 5G1.5 U - T500
20476034	FR N1X6G3 - 5G1.5 U - C50
20476035	FR N1X6G3 - 5G1.5 U - C100
20476036	FR N1X6G3 - 5G2.5 U - C100
20476037	FR N1X6G3 - 5G2.5 U - T1000
20476038	FR N1X6G3 - 5G4 U - C50
20476039	FR N1X6G3 - 5G4 U - C100
20476040	FR N1X6G3 - 5G4 U - T1000
20476041	FR N1X6G3 - 4G25
20476042	FR N1X6G3 - 5G1.5 U
20476043	FR N1X6G3 - 5G1.5 U - T1000
20476044	FR N1X6G3 - 5G2.5 U
20476045	FR N1X6G3 - 5G2.5 U - C50
20476046	FR N1X6G3 - 5G2.5 U - T500
20476047	FR N1X6G3 - 5G4 U
20476048	FR N1X6G3 - 5G4 U - T500
20476049	FR N1X6G3 - 5G6
20476050	FR N1X6G3 - 5G6 - T500
20476051	FR N1X6G3 - 5G6 U - C50
20476052	FR N1X6G3 - 5G10
20476053	FR N1X6G3 - 5G16
20476054	FR N1X6G3 - 5G25

Our Material Code	Material Description
20476061	FR N1X6G3 - 5G6 - T1000
20476062	FR N1X6G3 - 5G10 - T500
20476063	FR N1X6G3 - 5G16 - T500
20476064	FR N1X6G3 - 5G25 - T500