



TIROIR OPTIQUE ACOLAN OPTIQUE

- Tiroir optique coulissant 12, 24 et 48 Fibres Optiques
- Raccords SC, SCA Simplex/Duplex ou LC Duplex
- Avec ou sans pigtaills

AVANTAGES

- Facilité d'ouverture
- Pigtail assemblé et prêt à être soudé (dénudé à l'extrémité en 250 microns dans la cassette)
- Léger, résistant et ergonomique
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre

APPLICATION

- Le tiroir optique coulissant destiné au raccordement des câbles à fibres optiques
- Adapté au raccordement par épissurage ou au raccordement direct
- Maintenance simplifiée
- Pré-équipé de raccords seuls ou avec pigtaills pour un gain de temps à l'installation

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES					
DÉSIGNATION	UNITÉ	Raccords SC	Raccords SC + pigtaills SC	Raccords LC	Raccords LC + pigtaills LC
Hauteur	U	1			
Capacité	Fibres	12, 24 ou 48			
Cassette	12 épissures	-	1	-	1
	24 épissures	-	2	-	2
Entrée de câble	-	2 entrées de chaque côté à l'arrière			
Presse étoupe	-	PG 13.5			
Fixation du tiroir	-	4 écrous cage + 4 vis			
Diamètre max. de câble	mm	12			
Dimensions (HxPxL) hors-tout	mm	44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI)			
Distance face avant / montant	mm	27 / 102			
Poids	Kg16	1,4			
Température d'utilisation	°C	-25 / +70			
Matériau	-	polycarbonate chargé fibres de verre			
Couleur	RAL	9005 (noir)			

GAMME AVEC RACCORDS SEULS

Connectique	Fibre	Capacité fibre	Référence
SCA Simplex	OS2	12	TBD
		24	TBD
SC Duplex	OM4	12	IB1425
		24	IB1426
	OS2	12	IB1433
		24	IB1434
LC Duplex	OM4	12	IB1429
		24	IB1430
	OS2 (G652D)	12	IB1437
		24	IB1438

GAMME AVEC RACCORDS ET PIGTAILS

Repérage	Connectique	Fibre	Capacité fibre	Cassette de protection d'épissures	Référence	
code FOTAG	SC Duplex	OM4	12	Oui	IB1427	
			24	Oui	IB1428	
			48	Oui	IB1444	
		OM5	12	Oui	IB1489	
			24	Oui	IB1490	
			48	Oui	IB1491	
		OS2 (G652D)	12	Oui	IB1435	
			24	Oui	IB1436	
			48	Oui	IB1445	
	SCA Duplex	OS2 (G657A2)	12	Oui	IB1461	
			24	Oui	IB1462	
	LC Duplex	OM4	12	Oui	IB1431	
			24	Oui	IB1432	
			48	Oui	IB1447	
		OM5	12	Oui	IB1486	
			24	Oui	IB1487	
			48	Oui	IB1488	
		OS2 (G652D)	12	Oui	IB1439	
			24	Oui	IB1440	
			48	Oui	IB1448	
		LCA Duplex	OS2 (G657A2)	12	Oui	IB1480
				24	Oui	IB1481
		Code Telecom	SCA Simplex	OS2 (G657A2)	12	Oui
	24				Oui	IB1463
48	Oui				IB1467	

PRODUITS DE LA GAMME

Complétez votre tiroir optique avec notre guide cordon 1U référence IB1441, l'accessoire pratique !

ACCESSOIRES

DESIGNATION	CODE ARTICLE
RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate	IB1441