

Code d'identification unique du produit type	16FUTP004
Identification du produit	F/UTP 6 ZH 4P
Références	M5007... R8007...
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	3
Substances dangereuses	3

Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2659

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Dca-s2,d2,a2
Substances dangereuses	NPD


Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe
Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
15/12/2016



Unique identification code of the product-type	16FUTP004
Product identification	F/UTP 6 ZH 4P
References	M5007... R8007...
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	3
Dangerous substances	3

Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2659

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Dca-s2,d2,a2
Dangerous substances	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
15/12/2016



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	16FUTP004
Produktidentifikation	F/UTP 6 ZH 4P
Verweise	M5007... R8007...
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	3
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2659

Erklärte Leistung(en)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Dca-s2,d2,a2
Gefährliche Stoffe	NPD


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
15/12/2016



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	16FUTP004
Identificazione del prodotto	F/UTP 6 ZH 4P
Riferimenti	M5007... R8007...
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	3
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2659

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Dca-s2,d2,a2
Sostanze pericolose	NPD


Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì
15/12/2016



Código de identificación único del producto	16FUTP004
Identificación del producto	F/UTP 6 ZH 4P
Referencias	M5007... R8007...
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	3
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2659

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	Dca-s2,d2,a2
Sustancias peligrosas	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el
15/12/2016

