

| | |
|---|---|
| Code d'identification unique du produit type | 18UND0004 |
| Identification du produit | UND1636/UNX1835 4fo M4 ->48fo M6 |
| Références | Z1200-Z1208-Z1273-Z1284-Z1331-L1016-L1018 |
| Usage(s) prévu(s) | Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu |
| Fabricant | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caractéristiques essentielles | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances |
|--------------------------------|--|
| Réaction au feu | 1+ |
| Substances dangereuses | 3 |
| Norme harmonisée | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organisme notifié(s) n° | 2658 |

| Performances déclarées | |
|-------------------------------|---------------|
| Caractéristiques essentielles | Performance |
| Réaction au feu | Cca-s1a,d1,a1 |
| Substances dangereuses | NPD |

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

CHALLIER Jean-François
Responsable technique

À Mortain, le
25/06/2018



| | |
|---|---|
| Unique identification code of the product-type | 18UND0004 |
| Product identification | UND1636/UNX1835 4fo M4 ->48fo M6 |
| References | Z1200-Z1208-Z1273-Z1284-Z1331-L1016-L1018 |
| Intended use/es | Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements |
| Manufacturer | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Essential characteristics | System/s of AVCP |
|----------------------------------|-------------------------|
| Reaction to fire | 1+ |
| Dangerous substances | 3 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Harmonised standard | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notified body/ies | 2658 |

Declared performances

| Essential characteristics | Performance |
|----------------------------------|--------------------|
| Reaction to fire | Cca-s1a,d1,a1 |
| Dangerous substances | NPD |

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

CHALLIER Jean-François
Technical Manager

At Mortain, on
25/06/2018



| | |
|---|--|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 18UND0004 |
| Produktidentifikation | UND1636/UNX1835 4fo M4 ->48fo M6 |
| Verweise | Z1200-Z1208-Z1273-Z1284-Z1331-L1016-L1018 |
| Verwendungszweck(e) | Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten |
| Hersteller | ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain |

| Wesentlichen Merkmale | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit |
|-------------------------------|--|
| Brandverhalten | 1+ |
| Gefährliche Stoffe | 3 |
| Harmonisierte Norm | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Notifizierte Stelle(n) | 2658 |

| Erklärte Leistung(en) | |
|---------------------------|---------------|
| Wesentlichen Merkmale | Leistung |
| Brandverhalten | Cca-s1a,d1,a1 |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acleme.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

CHALLIER Jean-François
Technischer Leiter

Mortain, den
25/06/2018



| | |
|--|--|
| Codice di identificazione unico del prodotto-tipo | 18UND0004 |
| Identificazione del prodotto | UND1636/UNX1835 4fo M4 ->48fo M6 |
| Riferimenti | Z1200-Z1208-Z1273-Z1284-Z1331-L1016-L1018 |
| Usi previsti | Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco |
| Fabbricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Caratteristiche essenziali | Sistemi di VVCP |
|-----------------------------------|------------------------|
| Reazione al fuoco | 1+ |
| Sostanze pericolose | 3 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Norma armonizzata | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismi notificati | 2658 |

Prestazioni dichiarate

| Caratteristiche essenziali | Performance |
|-----------------------------------|--------------------|
| Reazione al fuoco | Cca-s1a,d1,a1 |
| Sostanze pericolose | NPD |

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

CHALLIER Jean-François
Responsabile Tecnico

In Mortain, addì
25/06/2018



| | |
|--|---|
| Código de identificación único del producto | 18UND0004 |
| Identificación del producto | UND1636/UNX1835 4fo M4 ->48fo M6 |
| Referencias | Z1200-Z1208-Z1273-Z1284-Z1331-L1016-L1018 |
| Usos previstos | Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción |
| Fabricante | Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain |

| Características esenciales | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) |
|-------------------------------|---|
| Resistencia al fuego | 1+ |
| Sustancias peligrosas | 3 |
| Norma armonizada | EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 |
| Organismos notificados | 2658 |

| Rendimiento declaradas | |
|------------------------------|---------------|
| Características esenciales | Rendimiento |
| Resistencia al fuego | Cca-s1a,d1,a1 |
| Sustancias peligrosas | NPD |

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

CHALLIER Jean-François
Responsable Departamento Técnico

En Mortain, el
25/06/2018

