

Code d'identification unique du produit type	22SF74002
Identification du produit	RTE SF740 avec jonc
Références	P3009...10x4 ² , P3012...2x6 ² , P3015...10x6 ² , P3018...2x10 ² , P3021...2x16 ² , P3022...4x16 ² , P3024...2x25 ² , P3025...3x25 ² +1x16 ² , P3026...3x50 ² +1x25 ² , P3027...3x95 ² +1x35 ²
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2658

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	B2ca-s3,d1,a3
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.com>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

PERRIER Arnaud
Responsable technique

À Mortain, le
24/01/2022



Unique identification code of the product-type	22SF74002
Product identification	RTE SF740 avec jonc
References	P3009...10x4 ² , P3012...2x6 ² , P3015...10x6 ² , P3018...2x10 ² , P3021...2x16 ² , P3022...4x16 ² , P3024...2x25 ² , P3025...3x25 ² +1x16 ² , P3026...3x50 ² +1x25 ² , P3027...3x95 ² +1x35 ²
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	1+
Dangerous substances	3
Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2658

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	B2ca-s3,d1,a3
Dangerous substances	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.com>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

PERRIER Arnaud
Technical Manager

At Mortain, on
24/01/2022



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	22SF74002
Produktidentifikation	RTE SF740 avec jonc
Verweise	P3009...10x4 ² , P3012...2x6 ² , P3015...10x6 ² , P3018...2x10 ² , P3021...2x16 ² , P3022...4x16 ² , P3024...2x25 ² , P3025...3x25 ² +1x16 ² , P3026...3x50 ² +1x25 ² , P3027...3x95 ² +1x35 ²
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	1+
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2658

Erklärte Leistung(en)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B2ca-s3,d1,a3
Gefährliche Stoffe	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.com>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

PERRIER Arnaud
Technischer Leiter

Mortain, den
24/01/2022



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	22SF74002
Identificazione del prodotto	RTE SF740 avec jonc
Riferimenti	P3009...10x4 ² , P3012...2x6 ² , P3015...10x6 ² , P3018...2x10 ² , P3021...2x16 ² , P3022...4x16 ² , P3024...2x25 ² , P3025...3x25 ² +1x16 ² , P3026...3x50 ² +1x25 ² , P3027...3x95 ² +1x35 ²
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	1+
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2658

Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	B2ca-s3,d1,a3
Sostanze pericolose	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.com>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

PERRIER Arnaud
Responsabile Tecnico

In Mortain, addì
24/01/2022



Código de identificación único del producto	22SF74002
Identificación del producto	RTE SF740 avec jonc
Referencias	P3009...10x4 ² , P3012...2x6 ² , P3015...10x6 ² , P3018...2x10 ² , P3021...2x16 ² , P3022...4x16 ² , P3024...2x25 ² , P3025...3x25 ² +1x16 ² , P3026...3x50 ² +1x25 ² , P3027...3x95 ² +1x35 ²
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	1+
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2658

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	B2ca-s3,d1,a3
Sustancias peligrosas	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.com>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

PERRIER Arnaud
Responsable Departamento Técnico

En Mortain, el
24/01/2022

