

Code d'identification unique du produit type	25SYT0012
Identification du produit	SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P
Références	R7423..., R7650..., R7651..., R7652..., R7653..., R7654..., R7655..., R7656..., R7657..., R7658..., R7659..., R7661..., R7662...
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3

Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2658

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Cca-s1,d1,a1
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.com>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

PERRIER Arnaud
Responsable technique

À Mortain, le
19/09/2025



Unique identification code of the product-type	25SYT0012
Product identification	SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P
References	R7423..., R7650..., R7651..., R7652..., R7653..., R7654..., R7655..., R7656..., R7657..., R7658..., R7659..., R7661..., R7662...
Intended use/s	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	1+
Dangerous substances	3

Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2658

Declared performances	
Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Cca-s1,d1,a1
Dangerous substances	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.com>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

PERRIER Arnaud
Technical Manager

At Mortain, on
19/09/2025



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	25SYT0012
Produktidentifikation	SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P
Verweise	R7423..., R7650..., R7651..., R7652..., R7653..., R7654..., R7655..., R7656..., R7657..., R7658..., R7659..., R7661..., R7662...
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	1+
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2658

Erklärte Leistung(en)	
Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Cca-s1,d1,a1
Gefährliche Stoffe	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acome.com>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

PERRIER Arnaud
Technischer Leiter

Mortain, den
19/09/2025



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	25SYT0012
Identificazione del prodotto	SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P
Riferimenti	R7423..., R7650..., R7651..., R7652..., R7653..., R7654..., R7655..., R7656..., R7657..., R7658..., R7659..., R7661..., R7662...
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	1+
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2658

Prestazioni dichiarate	
Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Cca-s1,d1,a1
Sostanze pericolose	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.com>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

PERRIER Arnaud
Responsabile Tecnico

In Mortain, addì
19/09/2025



Código de identificación único del producto	25SYT0012
Identificación del producto	SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P
Referencias	R7423..., R7650..., R7651..., R7652..., R7653..., R7654..., R7655..., R7656..., R7657..., R7658..., R7659..., R7661..., R7662...
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	1+
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2658

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	Cca-s1,d1,a1
Sustancias peligrosas	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.com>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

PERRIER Arnaud
Responsable Departamento Técnico

En Mortain, el
19/09/2025

