


BF-CHILL

Gamme Solaire / Hybride USB-C

Lampadaire + pied nomade 2,5 mètres

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Chargeur USB
(type) inclus

Télécommande incluse (support aimanté)



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : ABS

Couleur : Noir

➤ Spécificités techniques du luminaire :

Températures de couleur : 3CCT

3000°K / 4000°K / 5000°K

Faisceau : 120°

Détecteur de mouvement 6-8 mètres/120°

Flux lumineux : 2 800 lm à 100%

Puissance panneau solaire : 25W

Batterie LiFePO4 : 24AH/ 3.2V

Indices de protection : IP65 / IK10

Alimentation : panneau solaire ou USB-C

Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessous

➤ Spécificités techniques du pied nomade :

Base pied nomade en polycarbonate

A remplir avant installation avec de l'eau ou du sable

Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessous

➤ Spécificités utilisation :

Eclairage fixe ou à détection

Temporisation 3 heures ou 6 heures

Mémorisations des modes

Autonome – détecteur crépusculaire

➤ Divers

Garantie 2 ans

Télécommande incluse

Chargeur type USB-C inclus


Hauteur d'installation 2,5 mètres

Température de fonctionnement :

De -20°C à +60°C



Schéma



Inclus :

x20
Vis

x6
Tubes (45 cm)

x1
Clef Allen

x1
Embase

x1
Raccord

x1
Pied
(eau ou sable)

x1
Bouchon



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire