

FICHE PRODUIT




BF-UL3ACW

Gamme Ibiza

Encastré de sol / Balisage avec filtres et lentilles interchangeables

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com





Caractéristiques techniques

Design et finition

Matériaux : Inox 316 L Couleur : Inox / Noir

Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Flux lumineux: 110 Lm/Watts - Faisceau 30°

Puissance: 3W

Diamètre encastrement : 85 mm Indices de protection : IP67 / IK08

Dimmable: non

Durée de vie : 50 000 heures

Alimentation: AC230V

Classement énergétique: A++

> Collerette disponible en accessoire



BF-TOPUL3

> Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids: 370 g

Divers

Drive-over / verre trempé 12 mm

Led CREE

Résiste aux environnements agressifs et

salins

Corps aluminium anodisé traitement de

surface anti-corrosion

Garantie 3 ANS

Accessoires inclus

- 50 cm de câble HO5RN-F
- Pot d'encastrement
- 4 filtres de couleurs (bleu/ambre/rouge/vert)
- 1 lentille 15° + 1 lentille 60°



Pour l'installation de ce produit en encastré de sol, merci de respecter nos « Préconisations d'installations des encastrés de sol » document téléchargeable ou consultable depuis notre site internet.