

FICHE PRODUIT




BF-ROMA50

Gamme Solaire

Borne solaire 50 cm Gamme Roma

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com





Caractéristiques techniques

> Design et finition

Matériaux : Aluminium /
Diffuseur Polycarbonate

Couleur: Gris Anthracite

Divers

Garantie 2 ans 100% autonome détecteur crépusculaire

Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau: 120°

Flux lumineux: 300 Lm

Puissance panneau solaire : 2,1 W Batterie : Li-ion 2200 mAh/3,7V

(remplaçable)

Détecteur de mouvements :

- 2 à 5 mètres
- Temporisation 30 secondes
- Détection infrarouge angle 120°

Indices de protection : IP55 / IK07 Alimentation : panneau solaire Disponible également dans la même gamme :

- Applique murale BF-ROMA2
- Borne 80 cm BF-ROMA80
- Dimensions et poids du produit
 Voir schéma ci-dessus


Poids: 1100 gr





FICHE PRODUIT





Caractéristiques fonctionnement :

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font par une simple pression sur le bouton placé à côté du détecteur de mouvements (voir schéma).

 4 modes possibles, dès 20 Lux

- **M1** : ON (pression 3s) - veille 50 Lm

- M2 : veille + détection 100% : 300 Lm pendant 25s puis veille - M3 : 0% + détection 100% : 300 Lm pendant 25s puis extinction

- M4 : OFF

- Changement de mode : Pression courte