



> TABLEAUX DE CORRESPONDANCES

TABLEAU DE CORRESPONDANCES 24 VDC

ALIMENTATIONS LED

tension constante
câblage en parallèle

24 VDC

page

gamme

puissance

ALIMENTATIONS LED tension constante câblage en parallèle 24 VDC				IP20										IP66					
				4246 6W	4247 15W	4248 30W	4241 50W	4204100 100W	4204200 200W	4204300 300W	4204400 400W	4204500 500W	4245 15W	4224030 30W	4224060 60W	4224100 100W	4224200 200W	4224300 300W	
				p.433										p.435					
				quantité maximum par alimentation															
page	gamme		puissance																
39	BOUNTY 1		0.5W	10	25	50	83						25	50	100				
44	TITAN 1	LED BALISAGE	0.6W	8	20	41	69						20	41	83				
		LED PUISSANCE	3W	1	4	8	13	27	55				4	8	16	27	55		
48	TITAN 2	LED BALISAGE	1.2W	4	10	20	34	69					10	20	41	69			
		LED PUISSANCE	3x3W		1	2	4	9	18	27	37	46	1	2	5	9	18	27	
52	TITAN 3	LED BALISAGE	3.2W	1	3	7	13	26	52	78			3	7	15	26	52	78	
		LED PUISSANCE	6x3W			1	2	4	9	13	18	23		1	2	4	9	13	
54	TITAN 4		6x1W		2	4	6	13	27	41	55	69	2	4	8	13	27	41	
58	TITAN 1 SLIM BALISAGE	LED FIXE	0.5W	10	25	50	83						25	50	100				
		LED RGB/RGBW/CDW	1W	5	12	25	41	83					12	25	50	83			
62	TITAN 1 SLIM PUISSANCE	LED FIXE/RGB	2W	2	6	12	20	41	83				6	12	25	41	83		
		LED RGBW/CDW	3W	1	4	8	13	27	55	83			4	8	16	27	55	83	
66	TITAN 2 SLIM BALISAGE	LED FIXE	1W	5	12	25	41	83					12	25	50	83			
		LED RGB/RGBW/CDW	1.5W	3	8	16	27	55					8	16	33	55			
70	TITAN 2 SLIM PUISSANCE	LED FIXE/RGB	3x2W		2	4	6	13	27	41	55	69	2	4	8	13	27	41	
		LED RGBW/CDW	3x3W		1	2	4	9	18	27	37	46	1	2	5	9	18	27	
74	TITAN 3 SLIM BALISAGE	LED FIXE	2.5W	2	5	10	16	33	66				5	10	20	33	66		
		LED RGB/RGBW/CDW	3.5W	1	3	7	11	23	47	71			3	7	14	23	47	71	
78	TITAN 3 SLIM PUISSANCE	LED FIXE/RGB	6x2W		1	2	3	6	13	20	27	34	1	2	4	6	13	20	
		LED RGBW/CDW	6x3W			1	2	4	9	13	18	23		1	2	4	9	13	
86	TREVI 1		3x3W		1	2	4	9	18	27	37	46	1	2	5	9	18	27	
88	TREVI 2		6x3W			1	2	4	9	13	18	23		1	2	4	9	13	
90	TREVI 3		12x3W				1	2	4	6	9	11			1	2	4	6	
92	TREVI 4	LED FIXE	6x3W			1	2	4	9	13	18	23		1	2	4	9	13	
		LED RGB	9x3W				1	3	6	9	12	15			1	3	6	9	
94	TREVI 5		6x3W			1	2	4	9	13	18	23		1	2	4	9	13	
96	TREVI 6		9x3W				1	3	6	9	12	15			1	3	6	9	
102	YAMM		3W	1	4	8	13	27	55	83			4	8	16	27	55	83	
106	THOT		5x3W			1	2	5	11	16	22	27		1	3	5	11	16	
110	CYCLOP 1	LED FIXE/RGB	3x2W		2	4	6	13	27	41	55	69	2	4	8	13	27	41	
		LED RGBW/CDW	5W	1	2	5	8	16	33	50	66	83	2	5	10	16	33	50	
114	CYCLOP 2	LED FIXE/RGB	6x2W		1	2	3	6	13	20	27	34	1	2	4	6	13	20	
		LED RGBW/CDW	3x5W			1	2	5	11	16	22	27		1	3	5	11	16	
118	CYCLOP 3	LED FIXE/RGB	12x2W			1	1	3	6	10	13	17		1	2	3	6	10	
		LED RGBW/CDW	5x5W			1	1	3	6	10	13	16		1	2	3	6	10	
122	PALLAS 1	LED FIXE/RGB	16x1.5W			1	1	3	6	10	13	17		1	2	3	6	10	
		LED RGBW/CDW	6x4W			1	1	3	6	10	13	17		1	2	3	6	10	
126	PALLAS 2	L=500mm - LED FIXE/RGB	10x2W			1	2	4	8	12	16	20		1	2	4	8	12	
		L=500mm - LED RGBW/CDW	6x4W			1	1	3	6	10	13	17		1	2	3	6	10	
		L=1000mm - LED FIXE/RGB	20x2W				1	2	4	6	8	10			1	2	4	6	
		L=1000mm - LED RGBW/CDW	12x4W					1	3	5	6	8			1	1	3	5	

 Alimentation surdimensionnée

ALIMENTATIONS LED

tension constante
câblage en parallèle

24 VDC

page gamme puissance

ALIMENTATIONS LED tension constante câblage en parallèle 24 VDC			IP20										IP66							
			4246 6W	4247 15W	4248 30W	4241 50W	4204100 100W	4204200 200W	4204300 300W	4204400 400W	4204500 500W	4245 15W	4224030 30W	4224060 60W	4224100 100W	4224200 200W	4224300 300W			
			p.433										p.435							
			quantité maximum par alimentation																	
page	gamme		puissance																	
130	FORT FLEX IP68		15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
	SUPER FORT FLEX IP68		20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		
138 à 143	REGLETTES LED IP67 FORT FLEX	92cm	13.5W		1	2	3	7	14	21	28	35	1	2	4	7	14	21		
		192cm	28.5W			1	1	3	7	10	14	17		1	2	3	7	10		
		292cm	43.5W				1	2	4	6	9	11			1	2	4	6		
		SUR-MESURE	15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
138 à 143	REGLETTES LED IP67 SUPER FORT FLEX	92cm	18W			1	2	5	11	16	22	27		1	3	5	11	16		
		192cm	38W				1	2	5	7	10	13			1	2	5	7		
		292cm	58W					1	3	5	6	8			1	1	3	5		
		SUR-MESURE	20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		
182	FORT FLEX IP20		15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
	SUPER FORT FLEX IP20		20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		
184	FORT FLEX IP40		15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
	SUPER FORT FLEX IP40		20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		
244 à 255	REGLETTES LED IP20 FORT FLEX	92cm	13.5W		1	2	3	7	14	21	28	35	1	2	4	7	14	21		
		192cm	28.5W			1	1	3	7	10	14	17		1	2	3	7	10		
		292cm	43.5W				1	2	4	6	9	11			1	2	4	6		
		SUR-MESURE	15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
244 à 255	REGLETTES LED IP20 SUPER FORT FLEX	92cm	18W			1	2	5	11	16	22	27		1	3	5	11	16		
		192cm	38W				1	2	5	7	10	13			1	2	5	7		
		292cm	58W					1	3	5	6	8			1	1	3	5		
		SUR-MESURE	20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		
256 à 265	REGLETTES LED IP67 FORT FLEX	92cm	13.5W		1	2	3	7	14	21	28	35	1	2	4	7	14	21		
		192cm	28.5W			1	1	3	7	10	14	17		1	2	3	7	10		
		292cm	43.5W				1	2	4	6	9	11			1	2	4	6		
		SUR-MESURE	15W/m	0,3m	0,9m	1,8m	3m	6,1m	12,1m	18,2m	24,3m	30,3m	0,9m	1,8m	3,7m	6,1m	12,2m	18,2m		
256 à 265	REGLETTES LED IP67 SUPER FORT FLEX	92cm	18W			1	2	5	11	16	22	27		1	3	5	11	16		
		192cm	38W				1	2	5	7	10	13			1	2	5	7		
		292cm	58W					1	3	5	6	8			1	1	3	5		
		SUR-MESURE	20W/m	0,2m	0,7m	1,4m	2,3m	4,6m	9,1m	13,7m	18,2m	22,7m	0,7m	1,4m	2,8m	4,6m	9,1m	13,7m		