
## **INTERIEUR > Linéaires LED TBT intérieurs**

Référence: 727304



## Bandeau Led 5m NARROW FLEX IP20 2400K 7W/m 575lm/m 24VDC

• Puissance : 7W/m

• Flux lumineux : 575lm/m

Flux lumineux: 575lm/m
Efficacité lumineuse: 82lm/W
Couleur de la lumière/température(s) de couleur: blanc 2400K
Indice de rendu des couleurs: 90, SDCM5
Angle de faisceau/optique: symétrique 120°
Nombre de LED: 180LED/m
Classe de protection: III, tension 24VDC
Indice de protection: IP20, compatible volume sdb: non
Précâblage: câblé de 2 côtés 0,5m 20AWG 2x0,5mm²
Section possible tous les 33,3mm
Dimmable: Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
Durée de vie en heures: 50000, durée de vie nominale L70 / B10 a

Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

• Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C

Longueur du produit : 500cm
Disponible en sur-mesure jusqu'à 500cm
Installation sur profil aluminium impérative.



IP20



Note éne



rgétique :

F





