EXTERIEUR > Encastrés de sol

Référence: 52121



DEEP LIGHT 250 fixe - 230 rond inox brossé 3000K 2329lm 25x1W 30°

- Couleur visible du produit : inox brossé
 Forme collerette : rond, réglabilité : fixe
 Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L
 Puissance : 25x1W
 Flux lumineux : 2329lm
 Efficacité lumineuse : 93lm/W
 Couleur de la lumière (tompérature (s) de couleur : blan

- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 30°, verre transparent/nid d'abeille basse luminance
 Classe de protection : I, tension 230VAC
 Indice de protection : IP67
 Indice de protection contre les chocs : IK10

- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 3x1mm²
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, corps traité anticorrosion Dimmable : Non
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



