INTERIEUR > Réglettes LED intérieures

Référence: 889574BSM



LAZER L LED IP20 blanc SM au CM microprism. 1900K FLEX PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : blanc, diffuseur microprismatique
 Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé

- Puissance : 14,4W/m
 Flux lumineux : 867lm/m, efficacité lumineuse : 60lm/W
 Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 1900K
 Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3

- Nombre de LED: 160LED/m, bandeau FLEX PERF Classe de protection: III, tension 24VDC Dimmable: Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non Résistance environnement : Non concerné Type de câblage : HO3VV-F 2x0,5mm² Mode de pose/installation : saillie/suspension

- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C

- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
 Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
 Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).



