## **INTERIEUR > Réglettes LED intérieures**

Référence: 886471SM



## LAZER LED IP20 alu SM au CM opale 3000K FLEX PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : aluminium, diffuseur opale
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé

- Puissance : 14,4W/m
  Flux lumineux : 1073lm/m, efficacité lumineuse : 74lm/W
  Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
  Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3

- Nombre de LED: 160LED/m, bandeau FLEX PERF Classe de protection: III, tension 24VDC Dimmable: Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible

- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non
  Résistance environnement : Non concerné
  Type de câblage : HO3VV-F 2x0,5mm²
  Mode de pose/installation : saillie/suspension
  Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25
  ° C

- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
  Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
  Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).



