## **INTERIEUR > Réglettes LED intérieures**

Référence: 887532BSM



## LAZER R LED IP20 blanc SM au CM microprism. 2400K HI CRI 2000 24VDC

- Couleur visible du produit : blanc, diffuseur microprismatique
   Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé

- Materiau : aluminium, traitement de la surface : afrouise
  Puissance : 18W/m
  Flux lumineux : 713lm/m, efficacité lumineuse : 40lm/W
  Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 2400K
  Indice de rendu des couleurs : 95, SDCM5
  Nombre de LED : 252LED/m, bandeau HI CRI 2000
  Classe de protection : III, tension 24VDC
  Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible
  (non inclus) (non inclus)
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non Résistance environnement : Non concerné Type de câblage : HO3VV-F 2x0,5mm² Mode de pose/installation : encastré

- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25
   C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
  Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
  Installation via ressorts de fixation (inclus).





