
INTERIEUR > Réglettes LED intérieures

Référence: 880473SM



MICRO-ALU LED IP20 alu SM au CM opale bleu FLEX PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : aluminium, diffuseur opale
 Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé

- Materiau : aluminium, traitement de la surface : anodise
 Puissance : 14,4W/m
 Flux lumineux : 259lm/m, efficacité lumineuse : 18lm/W
 Couleur de la lumière/température(s) de couleur : bleu
 Nombre de LED : 160LED/m, bandeau FLEX PERF
 Classe de protection : III, tension 24VDC
 Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non Résistance environnement : Non concerné Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm² Mode de pose/installation : saillie/suspension

- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).

