INTERIEUR > Plafonniers et suspensions

Référence: 29301027



Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED WiZ Pro TW rond noir mat 1 tête

Couleur visible du produit : noir mat

Forme: rond

Nombre de tête(s) : 1 tête

Réglabilité : orientable
Réglabilité : orientable
Matériau : aluminium, traitement de la surface : sans traitement
Puissance : 6W, monté avec : LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro
Flux lumineux : 500-600lm, efficacité lumineuse : 100lm/W
Couleur de la lumière/température(s) de couleur : TW 2700K-6500K
Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM5
Angle de fairesseu/optique : symétrique 60° pid d'abaille basse

Angle de faisceau/optique : symétrique 60°, nid d'abeille basse luminance Classe de protection : II/III, tension : 230VAC/27VDC Indice de protection : IP20

Indice de protection : IP20
Précâblage : câblé de 100mm, H05S-K
Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ
Durée de vie en heures : 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C, températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
Mode de pose/installation : saillie
Raccordement rapide : bornier à repiquage
Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux multiples possibilités de finitions d'anneaux.







IP20









rgétique :

Е



