EXTERIEUR > Linéaires SHARK

Référence: 118950NSM



SHARK STEP noir SM au CM haut+bas 3000K NARROW FLEX+SOFT PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : noir, résine opale/résine transparente
- Matériau : aluminium/caoutchouc, traitement de la surface : anodisé
- Puissance: 4,8W/m

- Puissance: 4,8W/m
 Flux lumineux: 8,5 + 369lm/m, efficacité lumineuse: 1,2 + 77lm/W
 Couleur de la lumière/température(s) de couleur: blanc 3000K
 Indice de rendu des couleurs: 90, SDCM3
 Nombre de LED: 128LED/m, bandeau NARROW FLEX+SOFT PERF
 Classe de protection: Ill, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP68, compatible volume sdb : 1 Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Type éclairage : haut+bas
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25
 ° C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm Mode de pose/installation : nez de marche. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.



