INTERIEUR > Plafonniers et suspensions

Référence: 29400027



Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT LED WiZ Pro TW rond blanc mat

• Couleur visible du produit : blanc mat

Forme : rond Réglabilité : fixe

Matériau : aluminium, traitement de la surface : sans traitement
Puissance : 6W, monté avec : LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro
Flux lumineux : 500-600lm, efficacité lumineuse : 100lm/W
Couleur de la lumière/température(s) de couleur : TW 2700K-6500K
Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM5

Angle de faisceau/optique : symétrique 60°, nid d'abeille basse luminance

luminance
Classe de protection: II/III, tension: 230VAC/27VDC
Indice de protection: IP20
Précâblage: câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm²
Dimmable: Oui, variation sans fil via application WiZ
Durée de vie en heures: 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25
° C, températures de fonctionnement: -20°C/+40°C
Mode de pose/installation: suspension
Raccordement rapide: bornier à repiquage
Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis.
S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires: de
multiples possibilités de finitions d'anneaux.









rgétique:

Е



