INTERIEUR > Plafonniers et suspensions

Référence: 29440027



Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT RAIL LED WIZ Pro TW rond blanc mat

• Couleur visible du produit : blanc mat

• Forme : rond Réglabilité : fixe

Matériau : aluminium, traitement de la surface : sans traitement
Puissance : 6W, monté avec : LED'UP UNIVERSAL WiZ Pro
Flux lumineux : 500-600lm, efficacité lumineuse : 100lm/W
Couleur de la lumière/température(s) de couleur : TW 2700K-6500K
Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM5

Angle de faisceau/optique : symétrique 60°, nid d'abeille basse luminance

Classe de protection : II/III, tension : 230VAC/27VDC Indice de protection : IP20 Précâblage : adaptateur pour rail triphasé/câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm²

Dimmable: Oui, variation sans fil via application WiZ

 Dimmable: Oui, Variation sans fil via application WiZ
 Durée de vie en heures: 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C, températures de fonctionnement: -20°C/+40°C
 Mode de pose/installation: sur rail triphasé
 Raccordement rapide: bornier à repiquage
 Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires: de multiple à capibilité de l'application d'accessoires. multiples possibilités de finitions d'anneaux.







IP20



Note éne



rgétique :

Е



