

ORA SOLAR

Applique ORA SOLAR blanc 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 (Eclairage : bas) FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE: 69770

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: éclairage

Coloris: blanc

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : oui

Type de détection : Infrarouge

Produit solaire: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Solaire

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation via commande directement sur le

produit

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance : 4,4 W

Type éclairage : bas

Flux lumineux : 300 lm

Efficacité lumineuse : 68

Nombre de LED : 36 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 100°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 20000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25

° C

Température de fonctionnement max.: +40°C

Température de fonctionnement min. : 0°C

Informations complémentaires : Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Batterie remplaçable : oui

Type de batterie : lithium

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 160.00 mm

Largeur du produit : 160.00 mm

Hauteur du produit : 9.00 cm

Longueur du produit : 18.70 cm

Poids du produit : 464.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection: IP54

Mode de pose/installation : en applique

Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS


Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour



SCHÉMAS TECHNIQUES





IMAGES



ACCESSOIRES

• <u>Batterie pour appliques et bornes ORA SOLAR, SERIDA SOLAR et ZURYA SOLAR.</u> (Référence : 6970)

