

R TIGHT DECO

Spot RTIGHT DECO GU10 rond fixe, blanc mat IP20

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **62810**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit Lampé/non lampé : NON LED

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1

Mode de pose/installation : encastré

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : patère rapide avec douille pré-connectée incluse

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Puissance maximum de la source (non incluse) : 6W

Réglabilité : fixe

Douille : GU10

Indice de protection avant : IP20

Indice de protection arrière : IP20

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 82.00 mm


Hauteur du produit : 11.15 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 76.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 11.50 mm

Poids du produit : 310.00 gr

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- [Kit optiques spoterie : nid d'abeille, opale, transparent](#) (Référence : 2598)
- [LAMPE LED GU10 4000K 6W 550lm 48° 230VAC](#) (Référence : 406331)
- [LAMPE LED GU10 3000K 6W 500lm 48° 230VAC](#) (Référence : 406330)
- [LAMPE LED GU10 4000K 5W 430lm 60° 230VAC](#) (Référence : 405331)
- [LAMPE LED GU10 3000K 5W 380lm 60° 230VAC](#) (Référence : 405330)
- [LAMPE LED GU10 - WiZ Pro TW 2700K-6500K 4,7W 345lm 36° 230VAC](#) (Référence : 409307)
- [LAMPE LED GU10 - WiZ Pro RGB+TW 2200K-6500K 4,7W 36° 230VAC](#) (Référence : 409308)

- LAMPE LED GU10 3 IN 1 SWITCH 2700K/4000K/5000K 6W 395lm 38° 230VAC (Référence : 406307)