

# **TARIS 1 SOLAR**

Borne TARIS 1 SOLAR 70cm havane 3000K 300lm 2,5W 120° IP65 JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 68210

### **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: éclairage

Coloris: havane

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : oui

Type de détection : Infrarouge

Produit solaire : Oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Solaire

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation via commande directement sur le

produit

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance : 2,5 W

Flux lumineux : 300 lm

Efficacité lumineuse : 120

Nombre de LED: 49 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : verre opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK08

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 64000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

°C

Température de fonctionnement max.: +45°C

Température de fonctionnement min. : 0°C

Informations complémentaires : Capteurs de luminosité et de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h. Plaque et planches de chiffres/lettres autocollants pour affichage emplacement/maison en option (non inclus).

Batterie remplaçable : oui

Type de batterie : lithium

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 91.00 mm

Hauteur du produit : 70.00 cm

Longueur du produit : 19.30 cm

Poids du produit : 2000.00 gr

#### **INSTALLATION**

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Mode de pose/installation : sur piquet ou patère

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**





## **IMAGES**



## **ACCESSOIRES**

- Patère 4 points de fixation havane pour borne TARIS SOLAR (Référence : 6830)
- <u>Plaque pour affichage emplacement/maison pour borne TARIS SOLAR</u> (Référence : 6860)
- <u>Planche de chiffres autocollants appliques & bornes TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6870)
- <u>Planche de lettres autocollantes appliques & bornes TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6870A)
- <u>Batterie d'alimentation pour gammes KHEPRI/CORELIA/TARIS/SIA SOLAR</u> (Référence : 6899)

