




LR2801 IP65 24V

Ruban LED monochrome



Caractéristiques techniques



LARGEUR	8,5mm
HAUTEUR	0,4 cm
SÉCABILITÉ	10,0cm
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
POIDS	35g/m, 40g/m, g/m
PUISSANCE MAXIMALE	4,8W/m
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE
LR2801-24-5ROUGE ENG0100100000050	500,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
LR2801-24-5VERT ENG0100100000051	500,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
LR2801-24-5BLEU ENG0100100000049	500,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W
LR2801-24-10ROUGE ENG0100100000046	1000,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
LR2801-24-10VERT ENG0100100000047	1000,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
LR2801-24-10BLEU ENG0100100000045	1000,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W
LR2801-24SPROUGE ENG0110100000032	1,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
LR2801-24SPVERT ENG0110100000033	1,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
LR2801-24SPBLEU ENG0110100000031	1,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL60M-IP67-24 ENG0500100000014	LPV-60-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2351ZG ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		