



## LN1045 IP68 24V PU RGB DMX

Néonflex RGB DMX



### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| LARGEUR                   | 11mm    |
| PUISSANCE MAXIMALE        | 13W/m   |
| POIDS                     | 290g/m  |
| MATIÈRE                   | PU      |
| RAYON DE CINTRAGE MINIMUM | >30cm   |
| LONGUEUR MAXIMALE         | 5m      |
| SÉCABILITÉ                | 10cm    |
| HAUTEUR                   | 20mm    |
| CONDITIONNEMENT           | 1 pièce |



## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR           | LONGUEUR   | TEINTE | FLUX         | NOMBRE ET<br>SORTIE DE<br>CÂBLE |
|---|------------|--------|--------------|---------------------------------|
| <b>LN1045-24DMXRGB-1A</b><br>ENG0210200000125 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 1,Axiale                        |
| <b>LN1045-24DMXRGB-1B</b><br>ENG0210200000159 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 1,Bas                           |
| <b>LN1045-24DMXRGB-1C</b><br>ENG0210200000193 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 1,Côté                          |
| <b>LN1045-24DMXRGB-2A</b><br>ENG0210200000142 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 2,Axiale                        |
| <b>LN1045-24DMXRGB-2B</b><br>ENG0210200000176 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 2,Bas                           |
| <b>LN1045-24DMXRGB-2C</b><br>ENG0210200000210 | Sur mesure | RGB    | RGB: 320lm/m | 2,Côté                          |

## Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE   | ILLUSTRATION  |
|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|---|
| <b>LN1040-1</b><br>ENG0209904000020 |             | Gris    | Aluminium |  |
| <b>LN1040-2</b><br>ENG0209904000021 |             | Gris    | Aluminium |  |