




Montageanleitung 79895

- Ⓜ(GB) Mounting Instructions
- Ⓜ(F) Notice de Montage
- Ⓜ(E) Instrucciones de Montaje
- Ⓜ(I) Istruzione per l'Installazione
- Ⓜ(P) Instrucoes de montagem
- Ⓜ(NL) Montage Voorschrift
- Ⓜ(DK) Monteringsvejledning
- Ⓜ(S) Montageanvisning
- Ⓜ(FIN) Asennusohje
- Ⓜ(N) Montasjeveiledning
- Ⓜ(PL) Instrukcja montazu

545...



IP 66 / IP 69K




LED


230-240 V 0/50-60 Hz

max. 5,3 kg


NORKA

nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.







NORKA



m 1500	1617	1385
m 1200	1317	1085
m 600 Sonder	757	525
m 600	707	475
Ausführung	L	a



* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
 und Elektrogesellschaft
 Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
 Sportallee 8
 D-22335 Hamburg
 Germany

Tel.: +49 40 513009-0
 Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
 www.norka.de