

# **MP**

## Aluminium laqué

# LES + PRODUITS

### POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

L'assemblage marches/montants le plus performant du marché grâce à des embouts de marches anti-rotation en moulage d'aluminium sous pression : stabilité et longévité maximales.



#### Très grande tablette **DOUBLE POSITION.**

Rotative pour un encombrement plié maîtrisé.









## Tablette ouverte.

- 4 compartiments de rangement outillage
- · 2 guide-fils pour outils électriques
- 2 rangements tournevis
- 1 réglette graduée et 1 « coupe scotch ».
- Crochet esse porte-seau





Tablette repliée

Articulations renforcées en moulage d'aluminium.

Elles englobent les profils avant et arrière pour une exceptionnelle rigidité du produit. Système anti-pince doigt intégré. Jonc de protection pour appui contre un mur.



Aluminium laqué. Ne salit pas les mains.





Marches antidérapantes, largeur 85 mm.



Grande et solide plate-forme en aluminium 300 x 290 x 250 mm.



Larges patins chaussants et antidérapants. Grande surface d'appui au sol et longévité maximale grâce à leur forme à plat. Patins fixés aux pieds par vissage pour un S.A.V. facile.



Charge maximale d'utilisation 150 kg. Testé à 350 kg.

Essai réalisé en conditions d'utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. Application d'une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.



Code Article				٨ī	KI"		0	Kg
			(mm)	(m)	(m)	(mm)	(m)	(kg)
438203	3172964382038	3	54/54	0,66	2,70	507	1,47 x 0,17 x 0,51	6,10
438204	3172964382045	4	54/54	0,88	2,90	552	1,71 x 0,17 x 0,55	7,10
438205	3172964382052	5	54/54	1,10	3,10	592	1,96 x 0,17 x 0,59	8,10
438206	3172964382069	6	54/54	1,32	3,30	631	2,20 x 0,17 x 0,63	9,30
438207	3172964382076	7*	54/54	1,54	3,50	671	2,44 x 0,17 x 0,67	10,60
438208	3172964382083	8*	54/54	1,76	3,80	710	2,68 x 0,17 x 0,71	11,80
438210	3172964382106	10*	54/54	2,20	4,20	788	3,17 x 0,20 x 0,79	17,00
438212	3172964382120	12*	54/54	2,64	4,60	860	3,66 x 0,20 x 0,86	21,80

<sup>\*</sup> Muni de sangles de sécurité à partir de 7 marches. Rampes (1,24 m) fournies sur 10 et 12 marches. En option sur les 7 et 8 marches (Voir accessoires page 52).



Garantie 5 ans.

<sup>(1)</sup> Plate-forme comprise.(2) Hauteur d'accès = hauteur plate-forme + 2 m.