



AGT

**LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
D'INTERPHONES DE
PORTE D'ENTRÉE.
UNE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE
ET UNE INCROYABLE
PERFORMANCE.**

CAME 

CAME.COM



AGT LA SERIE

AGT est la nouvelle gamme d'interphones et de vidéophones avec combiné dotés d'un micro aux performances très élevées pour un excellent volume de la sonnerie et un audio net.

Pour les systèmes qui prévoient la possibilité d'un dispositif vidéo, AGT se présente avec un afficheur en couleur de 5 pouces qui garantit des images toujours nettes et lumineuses.

SIMPLE ET FIN


Un récepteur au design ergonomique qui unit le minimalisme à la fonctionnalité. Une finition blanc opaque et une forme élégante pour seulement 21 mm d'épaisseur.

RACCROCHAGE MAGNÉTIQUE

Conçu avec une attention particulière aux détails, AGT est doté d'aimants spéciaux intégrés dans le dispositif et dans le combiné afin de rendre le raccrochage le plus simple possible et de toujours garantir une bonne fin de la conversation avec des niveaux d'utilisation élevés.

RÉGLAGE DU VOLUME

La gestion de la sonnerie (réglage du volume / mode silence) peut être facilement contrôlée au moyen des boutons sur le dispositif, tandis qu'une LED blanche / rouge fournit un indicateur visuel. Pour la version audio 200, le contrôle du volume se gère au moyen du levier caché sur le côté du dispositif.



AGT VIDÉO

Les vidéophones AGT garantissent une excellente qualité vidéo et les mêmes fonctionnalités, pour les systèmes X1 et pour les systèmes 200.

L'afficheur en couleurs de 5 pouces a une résolution de 480 x 272 pixels et est doté de l'OSD pour régler facilement la luminosité, les contrastes et les couleurs de l'image en utilisant les boutons fléchés.



FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

CAME.COM

ÉCHELLE 1:1 5"



Fonction OSD pour le réglage de la luminosité, des contrastes et des couleurs.

SORTIES AUXILIAIRES

Les commandes auxiliaires peuvent être configurées selon les exigences spécifiques. AGT est doté d'AUX2, qui permet d'appeler le concierge ou la réception. Il est également possible de configurer jusqu'à 6 appels intercommunicants (AGT A EVO et AGT A200 EVO).


FONCTION LATCH

La fonction latch pour les modèles X1 permet aux utilisateurs de vérifier si la porte ou le portail automatisé est ouvert même lorsqu'il n'est pas immédiatement visible, grâce à l'indicateur LED.

Cette fonction permet par ailleurs à l'utilisateur de maintenir la porte ou le portail ouvert pendant une certaine période dans un but spécifique.

OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE

Dans des contextes présentant un nombre élevé d'entrées et de sorties, par exemple dans des bureaux ou des lieux publics, AGT permet d'activer la fonction d'ouvre-porte automatique, facile à actionner au moyen du bouton dédié.



BOUTONS SOFT-TOUCH

Les dimensions et la forme sont parfaitement équilibrées, la couleur et la finition sont élégantes et raffinées. Beaucoup de soin a été dédié à la technologie des boutons, pour développer une solution soft-touch raffinée avec une surface creuse. Par ailleurs, les indicateurs à LED positionnés sous le revêtement opaque rendent le produit esthétiquement épuré.

Si le choix devait se porter sur un récepteur audio traditionnel pour les systèmes 200, AGT prévoit des boutons mécaniques garantissant des prestations élevées dans toutes conditions.



DES FONCTIONS AVANCÉES POUR TOUS LES UTILISATEURS

En plus de la vaste gamme de fonctionnalités, les récepteurs AGT VIDEO X1 mettent en place des solutions intégrées afin de garantir une utilisation parfaite du dispositif même pour les personnes souffrant de troubles de l'audition ou de la vue. La technologie audio à induction magnétique est fournie en série sur le modèle AGT V BF, pour permettre l'utilisation du dispositif de vidéophonie par le biais d'appareils auditifs.

Par ailleurs, le design incurvé des boutons soft-touch permet aux personnes malvoyantes d'interagir sans difficultés. Enfin, le volume de la sonnerie peut être facilement réglé au moyen de commandes dédiées.





Modèles pour :
SYSTÈMES 200

AGT A200

- Ouvre-porte



AGT A200 K

- Ouvre-porte
- 1 AUX
- Réglage sonnerie + mode silence
- Fonction Latch



AGT A200 EVO

- Ouvre-porte
- 2 AUX
- Réglage sonnerie + mode silence
- 4 appels intercom



Modèles pour :
SYSTÈMES X1


AGT A

- Ouvre-porte
- AUX2 (peut être configuré comme appel au concierge)
- Réglage sonnerie + mode silence
- Fonction Latch




AGT A EVO

- Ouvre-porte
- AUX2 (peut être configuré comme appel au concierge)
- Réglage sonnerie + mode silence
- Fonction Latch
- 6 appels intercom



Support de bureau
AGT KT A





Modèles pour :
SYSTÈMES 200

AGT V200

- Afficheur 5"
- OSD pour réglage de l'image
- Boutons à effleurement




Modèles pour :
SYSTÈMES X1

AGT

- Afficheur 5"
- OSD pour réglage de l'image
- Boutons à effleurement
- Fonction Latch
- Appel au concierge (AUX2)
- Ouvre-porte automatique

AGT V BF

- Afficheur 5"
- OSD pour réglage de l'image
- Boutons à effleurement
- Fonction Latch
- Appel au concierge (AUX2)
- Ouvre-porte automatique
- Fonction pour personnes malentendantes



Support de bureau
AGT KT V

Combiné

Afficheur 5 pouces 480 x 272



Touches de navigation du menu

Activation caméra

Ouvre-porte

Aux 2
Appel concierge

Réglage de la sonnerie.
Indicateur LED rouge pour le « mode silence ».

Images et caractéristiques se référant au modèle AGT V

INSTALLATION SIMPLE

Conçu pour une fixation murale, l'installation d'AGT ne pourrait pas être plus simple, sans besoin d'aucun travaux de maçonnerie.



SUPPORT MURAL

Le support pour la fixation murale est la solution parfaite pour remplacer également les vieux modèles. Une fois que le support est fixé au mur, le récepteur se fixe rapidement grâce au système de raccord rapide.


COMPATIBILITÉ AVEC LES MODÈLES AGATA




AGT a été conçu pour simplifier le remplacement des vieux modèles. La mise à jour du système peut être facilement exécutée, grâce au câblage parfaitement accessible à l'arrière du modèle. La superficie couverte par AGT est légèrement supérieure par rapport à celle de son prédécesseur AGATA, afin de pouvoir cacher d'éventuelles imperfections sur le mur.

SUPPORT DE BUREAU

AGT peut-être doté d'un support optionnel pour une installation sur table ou bureau afin d'améliorer la flexibilité d'utilisation.

Deux modèles différents sont disponibles pour les deux versions audio et vidéo.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLES	VIDEO 200	VIDEO X1	AUDIO 200	AUDIO X1
Alimentation (VDC)	de 14 ÷ 17.5	de 15 ÷ 20	-	de 15 ÷ 20
Absorption (mA)	95	175	-	30
Absorption en mode veille (mA)	< 12	< 1	-	< 1
Absorption LED simple (mA)	1	1	1	1
Température de stockage (°C)	de -25 ÷ +70	de -25 ÷ +70	de -25 ÷ +70	de -25 ÷ +70
Température de fonctionnement (°C)	de +5 ÷ +40	de +5 ÷ +40	de +5 ÷ +40	de +5 ÷ +40
Degré de protection IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Standard vidéo	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-	-
Écran LCD TFT (pouces)	5	5	-	-
Largeur bande à -3dB (MHz)	5	-	-	-
Impédance vidéo entrante (kΩ)	≥ 22	-	-	-
Entrée vidéo coaxiale (Vpp)	1	-	-	-
Entrée vidéo par câble à paire torsadée (Vpp)	±0.6	-	-	-

CÂBLAGE SIMPLIFIÉ


AGT est doté d'un bornier amovible pour simplifier le câblage. Il suffit de retirer le bornier du corps du récepteur, d'effectuer facilement les branchements et de réinsérer le bornier. AGT dispose également d'une rainure spéciale à l'arrière afin de permettre l'installation avec un câblage extérieur au mur.



DIMENSIONS (mm)



AGT AUDIO



AGT VIDEO

CODE / ARTICLE

CODE	ARTICLE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ SYSTÈME
VIDÉOPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES X1			
840CF-0020	AGT V	Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, 1 touche AUX programmable, couleur blanche.	X1
840CF-0030	AGT V BF	Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, 1 touche AUX programmable couleur blanche. Version avec fonction malentendants pour les personnes portant des appareils auditifs.	X1
VIDÉOPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES 200			
840CF-0010	AGT V200	Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, couleur blanche.	200
ACCESSOIRES			
840XC-0150	AGT KT V	Support de bureau pour les postes internes de vidéophonie des séries AGT V, Agata Video, Perla Video et Opale.	X1 200
INTERPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES X1			
840CA-0040	AGT A	Interphone avec combiné avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable et couleur blanche. Doté d'une touche pour régler / désactiver la sonnerie.	X1
840CA-0050	AGT A EVO	Interphone avec combiné avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable et 4 touches pour les appels intercommunicants, couleur blanche. Doté d'une touche pour régler / désactiver la sonnerie.	X1
INTERPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES 200			
840CA-0010	AGT A200	Interphone blanc avec combiné.	200
840CA-0020	AGT A200 EVO	Interphone avec combiné avec 2 touches AUX et 4 touches pour les appels intercommunicants, couleur blanche.	200
840CA-0030	AGT A200 K	Interphone avec combiné avec 2 touches AUX, couleur blanche.	200
ACCESSOIRES			
840XC-0140	AGT KT A	Support de bureau pour les postes internes d'interphones de la série AGT A, Agata Audio et Perla Audio.	X1 200

© CAME SPA - KADFRLE20 - 2020 - FR

CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document. Sa reproduction, même partielle, est interdite.

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIE

CAME.COM

Nous sommes une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l'automatisation d'environnements résidentiels, publics et urbains, qui génère des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

- AUTOMATISMES POUR PORTAILS
- SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE
- AUTOMATISMES POUR GARAGES ET SYSTÈMES DE FERMETURE INDUSTRIELS
- BARRIÈRES AUTOMATIQUES
- SYSTÈMES DE STATIONNEMENT
- TOURNIQUETS ET SPEED GATES
- BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)
- DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION
- PORTES AUTOMATIQUES
- SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS
- SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
- SYSTÈMES DOMOTIQUES

CE

