



Et si la sécurité était source d'inspiration pour vos projets ?



*Powering Business Worldwide*



CrystalWay



Ultraled 2 SPOT




Planète Tube 2



BeamTech



Matrix CGLine+



# Bienvenue dans un monde de créativité sans limite

Et si la sécurité était source d'inspiration pour vos projets ?



Récemment, les blocs de sécurité ont fait leur révolution environnementale grâce au recyclage et au bannissement des substances à risque. Aujourd'hui, en créant ses nouvelles gammes design orientées vers une intégration aux projets architecturaux les plus nobles et les plus exigeants, Eaton répond aux dernières attentes des prescripteurs, architectes, bureaux d'études, décorateurs... Ces blocs aux formes modernes (cylindres, ronds, transparents) et aux concepts technologiques originaux tels qu'éclairage leds, par la tranche, etc, offrent enfin un éclairage de sécurité en parfaite adéquation avec votre projet... et votre talent.



# CrystalWay

## La sécurité en toute transparence

Pureté des formes, éclairage parfaitement homogène du pictogramme, taille réduite du boîtier et différentes possibilités de montage font du CrystalWay l'appareil d'évacuation design idéal pour tout projet.

Bénéficiant d'une éco-conception pour répondre aux dernières versions des normes environnementales, il s'intègre de façon harmonieuse dans l'architecture du bâtiment, qu'il s'agisse d'un grand établissement (aéroport, salle de concert, etc.) ou d'un plus petit (boutique, agence commerciale, etc.).

L'utilisation de technologies novatrices (LEDs, batterie Lithium-Ion) pour une faible consommation, un impact environnemental réduit et une plus longue durée de vie ainsi que les dispositifs de tests automatiques et de supervision réduisent considérablement les coûts d'exploitation de l'installation.



### CrystalWay


- Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (absence de point chaud)
- Esthétique identique en pose plafond et murale
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète
- Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière
- Deux niveaux d'éclairage secteur présent configurables (50 et 500 cd/m<sup>2</sup>) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairage ambiant
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE
- Longue durée de vie : 10 ans, garantie 4+6
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent
- Contour du pictogramme transparent
- Insertion du pictogramme dans le diffuseur pour une finition parfaite
- Aucun détail technique apparent



suspension plafond



fixation suspendue avec piliers



# CrystalWay



Certifié NF par un laboratoire indépendant  
(www.marque-nf.com)  
Blocs autonomes : EN60598.2.22  
NFC 71820 (SATI)  
NFC 71800 (Evacuation)  
NFC 71805 (BAEH)  
Luminaire : NFC 71802



## CrystalWay


	Fonction	Flux	CrystalWay	CrystalWay XL
Blocs Autonomes SATI et Adressables	Evacuation	45lm	LUM17102	LUM17104
Bloc Habitation SATI et Adressable	Habitation	8lm	LUM17106	
Luminaire pour source centrale 220Vca/cc	Evacuation	45lm	LUM22212	LUM22213
Luminaire pour source centrale 24-48Vcc	Evacuation	45lm	LUM22210	LUM22211
Luminaire pour source centrale adressable 220Vca/cc	Evacuation	45lm	LUM22214	LUM22215

## Accessoires


Kit de Suspension	Accessoire	-	LUM10560	LUM10560
Cadre d'encastrement	Accessoire	-	LUM10561	LUM10562
Cadre d'encastrement avec enjoliveur	Accessoire	-	LUM10563	LUM10564
Enjoliveur acier inoxydable	Accessoire	-	40071708300	40071708287

Etiquettes supplémentaires disponibles


Montage mural



Montage plafond



Montage mural



Montage plafond



> Cotes d'encombrement CrystalWay

> Cotes d'encombrement CrystalWay XL







# Ultraled 2 SPOT

## Forme simple pour idées lumineuses



Ultraled 2 SPOT est la solution pour une installation d'éclairage de sécurité encastrée plafond. Une pose simple et rapide à l'aide d'un trou de scie cloche de 67mm de diamètre. Sa technologie eFocus permet de paramétrer un flux étroit pour les cheminements ou large pour les grands espace, très simplement lors de l'installation.

Son design épuré est conçu pour une parfaite intégration plafond. Des collerettes de différentes couleurs et de formes rondes ou carrées sont également disponibles pour s'adapter à l'esthétique du bâtiment.

Pour une empreinte environnementale réduite et une faible consommation, Ultraled 2 SPOT est équipé de batterie lithium et d'une tête lumineuse basse température. Disponible en version 200lm et 400lm, en version SATI et adressable (voir Planète 2 SPOT).



### Ultraled 2 SPOT

- Installation à l'aide d'une scie cloche standard (67 mm)
- Disponible en version 200lm ou 400lm
- Système de test; Test automatique SATI / SATI adressable
- Technologie eFocus: Flux configurable Large ou Etroit
- Personnalisable: collerette ronde ou carrée, 4 coloris disponibles
- Indice de protection: IP65 / IK05
- Batterie lithium: consommation réduite
- Eco-conçu: certifié NF Environnement
- Alimentation 220-240 Vca 50/60 Hz



# Ultraled / Planète 2 SPOT



Certifié NF par un laboratoire indépendant  
(www.marque-nf.com)

## Ultraled 2 SPOT



ULTRALED 2-200 SPOT	Anti-Panique	200lm	LUM16140
ULTRALED 2-400 SPOT	Anti-Panique	400lm	LUM16144

## Planète 2 SPOT

Planète 2-200 SPOT ADR CGL+	Anti-Panique	200lm	LUM17240
Planète 2-400 SPOT ADR CGL+	Anti-Panique	400lm	LUM17244

## Accessoires

	● Noir mat RAL9005	● Gris anthracite RAL7015	● Gris argenté RAL9007	Blanc
Collerette carrée	RT2R-STB	RT2R-STG	RT2R-STS	RT2R-ST
Collerette ronde	RT2R-RTB	RT2R-RTG	RT2R-RTS	RT2R-RT
Plaque de rénovation				RT2R-RP







# Planète 2 Tube

## Quand la source lumineuse devient source d'inspiration



Dans son cylindre polycarbonate et inox aux lignes épurées, le Planète 2 Tube deviendra le bloc incontournable de vos projets au look industriel ou vintage.




Sa face arrière opaque lui permet de dissimuler discrètement ses atouts techniques pour ne montrer que son esthétique bienveillante au design franc et direct, comme son éclairage, en évacuation ou anti-panique.






### Planète 2 Tube


- Diamètre 100 mm - esthétique identique en évacuation et anti-panique
- Formes pures et absence de détails techniques
- Face arrière opaque : électronique et connexions invisibles
- Fonction Visibilité+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation secteur présent et en pleine lumière (évacuation)
- Strip de LEDs pour un éblouissement réduit
- Éclairage uniforme du pictogramme (évacuation)
- Livré avec presse étoupe métallique
- Versions de balisage livrées avec pictogrammes d'évacuation
- Tube en polycarbonate
- Flasques, colliers et vis de serrage en inox (304L)



# Planète 2 Tube



Planète 2 Tube	Fonction	Flux	Code
Blocs Autonomes SATI Adressables	Evacuation	45lm	LUM17250
	Anti-Panique	400lm	LUM17251
Luminaire pour source centrale 220 Vca/cc Compatible avec les sources centrales adressables de type ZB-S et DualGuard-S	Evacuation	45lm	LUM22770
	Anti-Panique	400lm	LUM22775









# BeamTech


## La sécurité 360°


La gamme BeamTech offre une solution pour l'éclairage d'ambiance des grands espaces et l'éclairage des chemins d'évacuation mais aussi pour mettre en évidence les équipements de sécurité comme les alarmes ou les extincteurs. Il est idéal pour les applications industrielles telles que les usines ou les entrepôts.

En effet, en cas de coupure secteur, l'éclairage des grands espaces ouverts est impératif pour éviter les mouvements de panique et assurer une évacuation en toute sécurité.

La diffusion (large/étroite) et le flux lumineux du bloc peuvent être configurés par l'utilisateur (Technologie E-focus) pour couvrir le plus grand nombre d'applications. Ce bloc bénéficie d'une installation et d'une mise en service simplifiées.

Ce bloc est également disponible en version SATI ADRESSABLE, qui permet une supervision de l'installation à distance et un fonctionnement en protocole ADR et CGLine+.






### BeamTech

- Faisceau intensif avec 1, 2 ou 4 phares de 500lm chacun
- Technologie eFocus: Flux configurable Large ou Etroit
- L'installateur / utilisateur définit la distribution de lumière
- Possibilité de câbler le secteur et le bus de communication par toutes les faces du boîtier
- Mécanisme de verrouillage de la source lumineuse
- Convient pour une utilisation dans des locaux de grande hauteur
- Test automatiques (SATI ou SATI adressable)
- Autonomie 1h
- IP65 et IK07
- Bloc non permanent pour limiter le flux de veille dans les ambiances sombres





# BeamTech



Certifié NF par un laboratoire indépendant  
(www.marque-nf.com)

## BeamTech SATI

BeamTech 500 SATI	Anti-Panique	500lm	BT1SC-D1AT
BeamTech 1000 S SATI	Anti-Panique	1000lm	BT2SL-F1AT
BeamTech 1000L SATI	Anti-Panique	1000lm	BT2LL-F1AT
BeamTech 2000 SATI	Anti-Panique	2000lm	BT4LL-G1AT


## BeamTech ADR CGLine+

BeamTech 500 ADR CGLine+	Anti-Panique	500lm	BT1SC-D1ADR
BeamTech 1000S ADR CGLine+	Anti-Panique	1000lm	BT2SL-F1ADR
BeamTech 1000L ADR CGLine+	Anti-Panique	1000lm	BT2LL-F1ADR
BeamTech 2000 ADR CGLine+	Anti-Panique	2000lm	BT4LL-G1ADR


## Accessoires


Cadre d'encastrement pour BeamTech 500	Accessoire	-	BT1SRB
Cadre d'encastrement pour BeamTech 1000S	Accessoire	-	BT2SRB
Grille de protection pour BeamTech 500 et 1000S	Accessoire	-	BTSGrid
Grille de protection pour BeamTech 1000L et 2000	Accessoire	-	BTLGrid

BeamTech 500



BeamTech 1000S





# Matrix CGLine+


## Adapter l'évacuation selon le risque

Le Matrix CGLine+ a été conçu pour répondre aux besoins du concept d'évacuation adaptative. Il peut être commandé pour signaler les voies d'évacuation en fonction de la nature et de l'emplacement d'un danger.

Le Matrix CGLine+ indique une direction au moyen d'une flèche dont le sens peut être modifié, dans le but d'améliorer la rapidité et la sécurité des évacuations dans les bâtiments.

La possibilité de faire clignoter la flèche, augmente son impact visuel et aide à mieux être identifiée par les personnes qui souffrent de déficience auditive. Il peut également afficher une croix rouge pour indiquer qu'une voie d'évacuation donnée est fermée, bloquée ou dangereuse.

Les centrales de gestion adaptative CGLine+ permettent d'exploiter toutes les fonctionnalités du bloc Matrix. Grâce aux LED, aux composants à longue durée de fonctionnement, aux tests automatiques et aux centrales de gestion (CGLine+), les coûts d'exploitation et de maintenance sont considérablement réduits.





#### Matrix CGLine+

- Aucun pictogramme à coller ou positionner
- Fonction Adaptative intégrée pour une gestion locale en mode SATI
- Raccordement également possible au système d'évacuation adaptative (AE CGLine+)
- Produit de Haute Qualité Environnementale
- Indice de protection : IP42 et IP65
- Flux lumineux : 45 lum
- Montage en saillie
- Batterie Lithium Ion
- Source lumineuse : Matrice de LEDs



# Matrix CGLine+




Certifié NF par un laboratoire indépendant  
([www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com))



## Matrix CGLine+

Matrix 1-3h CGLine+ IP42	Adaptatif	45lm	LUM17200DA
Matrix 1-3h CGLine+ IP65	Adaptatif	45lm	LUM17201DA










# Customisation

## Le sur-mesure pour vos réalisations

Pour s'intégrer pleinement dans un projet, il faut savoir se fondre dans l'univers d'un créateur tout en s'adaptant aux exigences architecturales particulières. Eaton a créé une gamme d'accessoires sur-mesure pour faire écho à la diversité de vos talents et aux goûts de vos clients, sans altérer les caractéristiques certifiées de ses produits:

- Blocs autonomes et luminaires de couleur
- Cadres d'encastrement de couleur
- Systèmes d'encastrement ou d'intégration spécifiques
- Pictogrammes adaptés

Nous nous tenons à votre écoute pour définir avec vous tout besoin d'accessoires et finitions personnalisées.



Couleurs à la demande, RAL à spécifier.

Couleurs pour socles et encastrement disponibles au catalogue :

Silver gloss : RAL9007

Black mat : RAL9005

Dark Grey mat : RAL7015

Autres couleurs disponibles sur demande




# Bienvenue dans un monde de références

Exhibition Centre, Leipzig  
National Theatre, Budapest  
Exhibition Centre, Frankfurt  
National Convention Centre Doha, Qatar  
Stade Vélodrome, Marseille  
Niedersachsen Stadium, Hannover  
Karaiskaki Stadium, Athens  
Watercube, Beijing  
Stade des lumières, Lyon  
Spaladium Arena, Croatia  
Arena, Oberhausen  
IKEA + Centre commercial Ametzondo, Bayonne  
Karstadt, Leipzig

Montedoro Freetime, Trieste  
Arkady Pankrac, Prague  
Hotel Marriot Opera Ambassador, Paris  
Grand Hotel Portoroz, Slovenia  
Kameha Grand, Bonn  
Marriott, Budapest  
University Groningen  
American University Sharjah  
University Warwick, Coventry  
University Sote, Budapest  
Airport Dubai  
Airport Bangkok  
Airport Athens

Airport Copenhagen  
Ceska Rafinerska, Litvinov  
Ruhr Oel GmbH, Site Scholven  
Digital Park II, Bratislava  
Ritz-Carlton Doha, Qatar  
Tower 115, Bratislava  
Capital Gate Tower, Abu Dhabi  
Fairmont Hotel, Dubai  
CHU d'Orléans, France  
CHU de Rouen, France  
Michelin, Campus R&D, Clermont-Ferrand, France  
EDF, Centre R&D, Saclay, France  
SFR, Siège social, Saint-Denis, France



Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement des populations du monde entier. Nous aspirons à adopter la bonne conduite dans les affaires, à agir de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui comme demain. Tel est notre engagement. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents du monde en matière de gestion de l'énergie et nous agissons au mieux pour nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la Bourse de New York depuis près d'un siècle. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars en 2021 et nous sommes au service des clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.eaton.com](http://www.eaton.com). Suivez-nous sur **Twitter** et **LinkedIn**.

**Eaton Industries Manufacturing GmbH**  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland  
[www.eaton.eu](http://www.eaton.eu)

**Eaton Cooper Sécurité SAS**  
PEE II - rue Beethoven  
63204 Riom, France  
Tél. 0 820 867 867 (0.118 euros/min)  
Fax. 0 820 888 526  
[www.cooperfrance.com](http://www.cooperfrance.com)

© 2022 Eaton  
All Rights Reserved  
Réf. XF14000300



Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.

Photos non contractuelles.  
Photos : Getty images / Fotolia / Eaton / Garlaschi  
Photos de références :  
Shutterstock : katatonia82 / Lewis Liu / Paul Cowan / Sophie James

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.