

# GT'Lec®



## NOTICE D'INSTALLATION PORTES ET PARTIES DEMONTABLES

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre gaine technique logement, il faudra vous munir de ces outils :



Vis Plaque de plâtre  
3,5 x 35 mm



CONTENU DE VOTRE PRODUIT	GAMME STANDARD PORTE SAILLIE	GAMME STANDARD PORTE AFFLEURANTE	GAMME UTIL - UTIL CONNECT
<p><b>PARTIE DEMONTABLE</b></p>  <p>1 sachet x 8</p>   <p>Pièce de jonction uniquement Gamme Perform</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA105 GTA105MIR (Gamme Miroir) GTA107E (Gamme Perform)</p> <p>Pour montage avec bac 1 travée 18 modules GTA305</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA205 GTA205MIR (Gamme Miroir) GTA207E (Gamme Perform)</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA102</p> <p>Pour montage avec bac 1 travée 18 modules GTA302</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA203</p>	<p>Pour montage avec bac 1 travée 13 modules GTA130 - GTA131</p> <p>Pour montage avec bac 2 travées 13 modules GTA230 - GTA231</p>
<p><b>PORTE</b></p>  <p>1 sachet x 8</p> 	<p>Porte pour bac 1 travée 13 modules P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 P6MIR (Gamme Miroir) P6E (Gamme Perform)</p> <p>Porte pour bac 1 travée 18 modules PM184 - PM186</p> <p>Porte pour bac 2 travées 13 modules PS1 - PS2 - PS3 - PS4 - PS5 - PS6 PS5MIR (Gamme Miroir) PS5E (Gamme Perform) <b>PS3C</b> (Gamme Connect) PS5C (Gamme Connect)</p>	<p>Porte pour bac 1 travée 13 modules PAT1 - PAT2 - PAT3 - PAT4 - PAT5 - PAT6 - PAT7</p> <p>Porte pour bac 1 travée 18 modules PATM184 - PATM186</p> <p>Porte pour bac 2 travées 13 modules PATT1 - PATT2 - PATT3 - PATT4 - PATT5 <b>PATT3C</b> (Gamme Connect) PATT5C (Gamme Connect)</p>	


# ATOILE

Exigence et innovation




# GAMME STANDARD PORTE SAILLIE - GAMME MIROIR


## Pose porte basse



## Verrouillage / déverrouillage partie démontable





## Pliage partie démontable




## Pose partie démontable

### Sans ossature




### AVEC OSSATURE Obligatoire pour la gamme miroir




## GAMME PERFORM

### Pose pièce de jonction Gamme Perform




## GAMME CONNECT




## GAMME STANDARD PORTE AFFLEURANTE


### Pose porte basse




### Verrouillage / déverrouillage partie démontable



### Pose partie démontable






## CONSEIL DE POSE GAMME AFFLEURANTE ET GAMME UTIL




## GAMME UTIL

### Pose cadre

Sans ossature pour  
plaque de plâtre





Avec ossature  
pour plaque  
de plâtre




Vis Plaque de plâtre  
3,5 x 35  
(non fournies)  
x 4



### Pose fond



Fermeture du fond  
à l'aide d'un outil




### Pose étagères



## GAMME UTIL CONNECT


### Entrouvrir le fond




Se référer à la gamme Util pour:

la pose du cadre  
la pose du fond  
la pose des étagères


Fermeture du fond  
à l'aide d'un outil



### POSE DU BLOC PRISES



Plier à 90°



(appareillages non fournis)

Document non contractuel

# ATOLE

[www.atole.fr](http://www.atole.fr)

136 Av. des Razeteurs 34160 CASTRIES  
Tel. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 [contact@atole.fr](mailto:contact@atole.fr)