

CHANFREINEUR

POUR CHANFREINER LES TUYAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour chanfreiner les tuyaux en matière plastique.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour les tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètre 16 ≤ 63 mm.

PROPRIÉTÉS

• Réalise un bord chanfreiné de 15# • Permet d'éviter que la colle soit « pressée vers l'extérieur ».

PRÉPARATION

Exigences des surfaces: Le tuyau en matière synthétique doit être propre, sec et exempt de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Cinq anneaux d'adaptation pour les diamètres 20, 25, 32, 40 et 50 mm sont intégrés dans la poignée. Pour les monter : Desserrez les vis. Disposez les anneaux d'adaptation pour le diamètre souhaité (pour le diamètre 40 mm, par exemple, disposez les anneaux d'adaptation pour les diamètres 50 et 40). Resserrez la vis (pas au-delà des anneaux d'adaptation). Les anneaux d'adaptation restants peuvent être disposés à l'arrière du chanfreineur.

Disposez le chanfreineur sur le tuyau et tournez jusqu'à ce que le bord complet du tuyau soit chanfreiné à 15°.

Points d'attention: N'exercez pas de force sur le tuyau.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.