


JANOFIL[®]

FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%)
NF NF C 15-100

Gainé JANOFIL 3422 grise, pour un gain de temps et une facilité de pose



Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640024367	2436	JANOFIL 16G 2X1,5 N-R	100 m	3000
3447640024343	2434	JANOFIL 16G 2X1,5 O-R	100 m	3000
3447640028990	2899	JANOFIL 16G 2X1,5 B-R	100 m	unité
3447640024329	2432	JANOFIL 16G 2X1,5 O-N	100 m	unité
3447640024336	2433	JANOFIL 16G 2X1,5 B-O	100 m	unité
3447640024602	2460	JANOFIL 16G 2X1,5 M-R	100 m	unité
3447640025593	2559	JANOFIL 16G 2X1,5 B-N	100 m	unité
3447640033819	3381	JANOFIL 16G 2X1,5 N-V	100 m	unité
3447640034519	3451	JANOFIL 16G 2X1,5 M-O	100 m	unité
3447640046314	4631	JANOFIL 16G 2X1,5 B-M	100 m	unité
3447640023698	2369	JANOFIL 16G 3X1,5 B-R-VJ	100 m	3000
3447640023780	2378	JANOFIL 16G 3X1,5 B-N-VJ	100 m	3000
3447640023810	2381	JANOFIL 16G 3X1,5 B-O-VJ	100 m	3000
3447640023797	2379	JANOFIL 16G 3X1,5 B-M-VJ	100 m	3000
3447640023841	2384	JANOFIL 16G 3X1,5 M-O-O	100 m	3000
3447640023827	2382	JANOFIL 16G 3X1,5 O-O-R	100 m	3000
3447640032287	3228	JANOFIL 16G 3X1,5 R-V-V	100 m	3000
3447640024022	2402	JANOFIL 16G 3X1,5 B-V-VJ	100 m	3000
3447640035790	3579	JANOFIL 16G 3X1,5 B-I-VJ	100 m	unité
3447640044280	4428	JANOFIL 16G 3X1,5 I-I-V	100 m	unité
3447640044297	4429	JANOFIL 16G 3X1,5 I-I-R	100 m	unité
3447640046260	4626	JANOFIL 16G 3X1,5 I-N-N	100 m	unité
3447640033598	3359	JANOFIL 16G 3X1,5 M-M-N	100 m	unité
3447640030597	3059	JANOFIL 16G 3X1,5 M-M-O	100 m	unité
3447640027092	2709	JANOFIL 16G 3X1,5 M-M-R	100 m	unité
3447640027108	2710	JANOFIL 16G 3X1,5 M-M-V	100 m	unité
3447640031372	3137	JANOFIL 16G 3X1,5 M-N-N	100 m	unité
3447640027139	2713	JANOFIL 16G 3X1,5 M-N-O	100 m	unité
3447640033826	3382	JANOFIL 16G 3X1,5 M-N-R	100 m	unité
3447640037701	3770	JANOFIL 16G 3X1,5 M-O-R	100 m	unité
3447640034526	3452	JANOFIL 16G 3X1,5 M-O-VJ	100 m	unité
3447640025364	2536	JANOFIL 16G 3X1,5 M-R-V	100 m	unité
3447640032263	3226	JANOFIL 16G 3X1,5 N-N-O	100 m	unité
3447640029997	2999	JANOFIL 16G 3X1,5 N-N-R	100 m	unité
3447640046277	4627	JANOFIL 16G 3X1,5 N-N-VJ	100 m	unité
3447640024107	2410	JANOFIL 16G 3X1,5 N-O-O	100 m	unité
3447640034700	3470	JANOFIL 16G 3X1,5 N-R-R	100 m	unité
3447640024374	2437	JANOFIL 16G 3X1,5 N-R-V	100 m	unité
3447640032270	3227	JANOFIL 16G 3X1,5 N-V-V	100 m	unité
3447640023834	2383	JANOFIL 16G 3X1,5 O-O-V	100 m	unité
3447640035240	3524	JANOFIL 16G 3X1,5 O-V-V	100 m	unité
3447640061607	6160	JANOFIL 16G 3X1,5 M-V-V	100 m	unité
3447640025616	2561	JANOFIL 20G 3x1,5 BRVJ	100 m	2000
3447640036063	3606	JANOFIL 20G 3x1,5 BNVJ	100 m	2000
3447640024114	2411	JANOFIL 20G 4X1,5 B-N-R-VJ	100 m	2000
3447640024787	2478	JANOFIL 20G 4X1,5 B-M-N-VJ	100 m	2000
3447640025494	2549	JANOFIL 20G 4X1,5 B-M-R-VJ	100 m	2000
3447640032201	3220	JANOFIL 20G 4X1,5 B-O-R-VJ	100 m	2000
3447640044730	4473	JANOFIL 20G 4X1,5 B-I-O-VJ	100 m	unité
3447640066695	6669	JANOFIL 20G 4X1,5 B-M-M-VJ	100 m	unité
3447640025630	2563	JANOFIL 20G 4X1,5 B-M-N-R	100 m	unité
3447640027344	2734	JANOFIL 20G 4X1,5 B-M-O-VJ	100 m	unité
3447640032768	3276	JANOFIL 20G 4X1,5 B-N-N-VJ	100 m	unité
3447640027351	2735	JANOFIL 20G 4X1,5 B-N-O-VJ	100 m	unité
3447640035424	3542	JANOFIL 20G 4X1,5 B-O-O-VJ	100 m	unité
3447640023858	2385	JANOFIL 20G 4X1,5 M-M-R-V	100 m	unité
3447640031464	3146	JANOFIL 20G 4X1,5 M-N-O-R	100 m	unité
3447640024770	2477	JANOFIL 20G 4X1,5 M-O-O-R	100 m	unité
3447640024350	2435	JANOFIL 20G 4X1,5 N-R-V-VJ	100 m	unité
3447640048417	4841	JANOFIL 20G 4X1,5 O-O-V-V	100 m	unité



TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 JANOFIL						

La marque **NF** apposée sur le conduit ne concerne que le conduit !


JANOFIL

FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%)
NF NF C 15-100

Gaine JANOFIL 3422 grise, pour un gain de temps et une facilité de pose



Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640024398	2439	JANOFIL 20G 5X1,5 B-M-N-R-VJ	100 m	2000
3447640035691	3569	JANOFIL 20G 5X1,5 B-M-M-R-VJ	100 m	2000
3447640023865	2386	JANOFIL 20G 5X1,5 B-N-N-R-VJ	100 m	2000
3447640025432	2543	JANOFIL 20G 5X1,5 B-O-O-R-VJ	100 m	2000
3447640042514	4251	JANOFIL 20G 5X1,5 B-B-M-M-VJ	100 m	unité
3447640048301	4830	JANOFIL 20G 5X1,5 B-B-M-N-VJ	100 m	unité
3447640030924	3092	JANOFIL 20G 5X1,5 B-B-N-R-VJ	100 m	unité
3447640024305	2430	JANOFIL 20G 5X1,5 B-B-R-R-VJ	100 m	unité
3447640041883	4188	JANOFIL 20G 5X1,5 B-I-N-R-VJ	100 m	unité
3447640036520	3652	JANOFIL 20G 5X1,5 B-M-N-N-R	100 m	unité
3447640027184	2718	JANOFIL 20G 5X1,5 B-M-N-N-VJ	100 m	unité
3447640033611	3361	JANOFIL 20G 5X1,5 B-M-O-R-VJ	100 m	unité
3447640030566	3056	JANOFIL 20G 5X1,5 B-N-N-N-VJ	100 m	unité
3447640024701	2470	JANOFIL 20G 5X1,5 B-N-O-R-VJ	100 m	unité
3447640030894	3089	JANOFIL 20G 5X1,5 B-N-R-V-VJ	100 m	unité
3447640027702	2770	JANOFIL 20G 5X1,5 B-O-R-V-VJ	100 m	unité
3447640042521	4252	JANOFIL 20G 5X1,5 B-R-V-V-VJ	100 m	unité
3447640023889	2388	JANOFIL 20G 5X1,5 M-N-N-O-O	100 m	unité
3447640024404	2440	JANOFIL 20G 5X1,5 M-N-O-R-V	100 m	unité
3447640042538	4253	JANOFIL 20G 5X1,5 N-N-O-V-I	100 m	unité
3447640027146	2714	JANOFIL 20G 5X1,5 N-O-O-V-V	100 m	unité
3447640025500	2550	JANOFIL 20G 5X1,5 O-O-R-V-V	100 m	unité
3447640056320	5632	JANOFIL 20G 5X1,5 B-B-M-R-VJ	100 m	unité
3447640034632	3463	JANOFIL 20G 6X1,5 B-M-M-O-R-VJ	100 m	unité
3447640033628	3362	JANOFIL 20G 6X1,5 B-M-N-R-V-VJ	100 m	unité
3447640034625	3462	JANOFIL 20G 6X1,5 B-M-O-R-V-VJ	100 m	unité
3447640037763	3776	JANOFIL 25G 7X1,5 B-B-B-R-R-R-VJ	100 m	unité
3447640027450	2745	JANOFIL 25G 7X1,5 B-M-N-O-R-V-VJ	100 m	unité
3447640025517	2551	JANOFIL 25G 7X1,5 N-N-O-O-R-V-V	100 m	unité
3447640066763	6676	JANOFIL 25G 7X1,5 B-B-B-N-R-R-VJ	100 m	unité
3447640067418	6741	JANOFIL 25G 7X1,5 G-I-M-N-O-R-VJ	100 m	unité
3447640064653	6465	JANOFIL 25G 8X1,5 B-R-R-VJ-M-N-O-V	100 m	unité
3447640023766	2376	JANOFIL 16G 1X2,5 VJ	100 m	unité
3447640023728	2372	JANOFIL 20G 3X2,5 B-R-VJ	100 m	2000
3447640024480	2448	JANOFIL 20G 3X2,5 B-N-VJ	100 m	2000
3447640025623	2562	JANOFIL 20G 3X2,5 B-M-VJ	100 m	unité
3447640025692	2569	JANOFIL 20G 3X2,5 B-O-VJ	100 m	unité
3447640027337	2733	JANOFIL 20G 3X2,5 B-V-VJ	100 m	unité
3447640030290	3029	JANOFIL 20G 4X2,5 B-M-N-VJ	100 m	unité
3447640033055	3305	JANOFIL 20G 4X2,5 B-M-R-VJ	100 m	unité
3447640025531	2553	JANOFIL 20G 4X2,5 B-N-R-VJ	100 m	unité
3447640032256	3225	JANOFIL 25G 5X2,5 B-B-N-R-VJ	100 m	unité
3447640024435	2443	JANOFIL 25G 5X2,5 B-M-N-R-VJ	100 m	unité
3447640041302	4130	JANOFIL 25G 5X2,5 B-N-N-R-VJ	100 m	unité
3447640067401	6740	JANOFIL 25G 7X2,5 B-B-M-N-O-R-VJ	100 m	unité
3447640023896	2389	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-R-VJ/N	100 m	2000
3447640027535	2753	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-R-VJ/M	100 m	2000
3447640024534	2453	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-M-VJ/O	100 m	unité
3447640024688	2468	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-R-VJ/O	100 m	unité
3447640027412	2741	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-N-VJ/O	100 m	unité
3447640035769	3576	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-M-VJ/N	100 m	unité
3447640037541	3754	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-O-VJ/O	100 m	unité
3447640041418	4141	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-O-VJ/N	100 m	unité
3447640047144	4714	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-V-VJ/O	100 m	unité
3447640067432	6743	JANOFIL 20G 3X2,5+1X1,5 B-O-VJ/I	100 m	unité
3447640069177	6917	JANOFIL 25G 3X2,5+2X1,5 B-R-VJ/B-R	50 m	1000



TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 JANOFIL						


La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit !

COURANTS FORTS

JANOFIL® FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%) NF C 15-100

Gaine JANOFIL 3422 grise, pour un gain de temps et une facilité de pose

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640037206	3720	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BNVJ/BNVJ	100 m	unité
3447640024459	2445	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BNVJ/BRVJ	100 m	unité
3447640024299	2429	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/BRVJ	100 m	unité
3447640029621	2962	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/MNO	100 m	unité
3447640067296	6729	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/MNV	100 m	unité
3447640030528	3052	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/OOR	100 m	unité
3447640062147	6214	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/BMR	100 m	unité
3447640062550	6255	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/NNM	100 m	unité
3447640062567	6256	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/NNR	100 m	unité
3447640062154	6215	JANOFIL 25G 3X2,5+3X1,5 BRVJ/VVR	100 m	unité
3447640056153	5615	JANOFIL 25G 3X2,5+4X1,5 BRVJ/B00R	100 m	unité
3447641026322	102632	JANOFIL 25G 3X2,5+4X1,5 BRVJ/BMNN	100 m	unité
3447640062161	6216	JANOFIL 25G 3X2,5+4X1,5 BRVJ/BMNR	100 m	unité
3447641013667	101366	JANOFIL 25G 3X2,5+4X1,5 BRVJ/BRVV	100 m	unité
3447640024381	2438	JANOFIL 25G 3X2,5+4X1,5 BRVJ/NORV	100 m	unité
3447640067272	6727	JANOFIL 25G 3X2,5+5X1,5 BRVJ/BMMNR	100 m	unité
3447640037237	3723	JANOFIL 20G 1X6 VJ	100 m	unité
3447640067845	6784	JANOFIL 25G 3X6 B-R-VJ	50 m	1000
3447640067852	6785	JANOFIL 25G 3X6 B-N-VJ	50 m	1000
3447640026859	2685	JANOFIL 20G 1X10 VJ	100 m	unité
3447640025654	2565	JANOFIL 40G 2X10 B-R	50 m	unité
3447640058362	5836	JANOFIL 40G 3X10 BRVJ	100 m	unité
3447640024466	2446	JANOFIL 20G 1X16 VJ	100 m	unité
3447640027368	2736	JANOFIL 40G 2X16 B-R	50 m	unité
3447640059628	5962	JANOFIL 25G 1x25 VJ	100 m	unité
3447640059635	5963	JANOFIL 40G 2x25 B-R	50 m	unité
3447640072061	7206	JANOFIL 40G 2X35 BR	50 m	unité
3447640033314	3331	JANOFIL 20G 3G1,5 RO2V	100 m	unité
3447640028938	2893	JANOFIL 20G 3G2,5 RO2V	100 m	unité
3447640033550	3355	JANOFIL 25G 5G1,5 RO2V	100 m	unité
3447640070371	7037	JANOFIL 25G 5G2,5 RO2V	100 m	unité
3447640070395	7039	JANOFIL 25G 3G4 RO2V	100 m	unité
3447640070388	7038	JANOFIL 25G 5G4 RO2V	100 m	unité
3447640072177	7217	JANOFIL 25G 2x6 RO2V	100 m	unité
3447640070746	7074	JANOFIL 25G 3x6 RO2V	100 m	unité
3447640073556	7355	JANOFIL 40G 3x10 RO2V	50 m	unité
3447640073563	7356	JANOFIL 40G 5x10 RO2V	50 m	unité
3447640054937	5493	JANOFIL 20G CRC1 2x1,5 SH anti feu	100 m	unité
3447640056139	5613	JANOFIL 20G CRC1 3x1,5 SH anti feu	100 m	unité



TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 JANOFIL						

JANO'dom® NF C 11-201

Gaine préfilée JANO'Dom pour domotique extérieure (éclairage jardin, piscine, portier-vidéo...)

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640065445	6544	JANO' DOM ROUGE D32 3G1,5 R2V	25 m	unité
3447640065452	6545	JANO' DOM ROUGE D32 3G1,5 R2V	50 m	unité
3447640065810	6581	JANO' DOM ROUGE D32 5G1,5 R2V	25 m	unité
3447640065827	6582	JANO' DOM ROUGE D32 5G1,5 R2V	50 m	unité
3447640138460	13846	JANO' DOM ROUGE D32 2G2,5 R2V	25 m	unité
3447640138477	13847	JANO' DOM ROUGE D32 2G2,5 R2V	50 m	unité
3447640065469	6546	JANO' DOM ROUGE D32 3G2,5 R2V	25 m	unité
3447640065476	6547	JANO' DOM ROUGE D32 3G2,5 R2V	50 m	unité
3447640065803	6580	JANO' DOM ROUGE D32 5G2,5 R2V	25 m	unité
3447640065841	6584	JANO' DOM ROUGE D32 5G2,5 R2V	50 m	unité
3447640074324	7432	JANO' DOM ROUGE D32 2x6 R2V	50 m	unité
3447640074003	7400	JANO' DOM ROUGE D32 2x10 R2V	50 m	unité

TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
TPC Préfilés JANO'DOM						



Pensez à la solution Jano'dom Ø 32 mm préfilé pour les alimentations de domotique extérieure type portail électrique, éclairage de jardin ou de piscine...

La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit !

JANOFIL® FRLSOH (faible teneur en halogène < 0,5%)
NF NF C 15-100

Gaines vertes pour câbles de télécommunication

Cette nouvelle gamme répond à la modification de la NF C 15-100 de Décembre 2002 et aux recommandations de pose des câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 et UTE C 15-900.

"Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm" correspondant à un diamètre minimal extérieur de 25 mm."

Ce texte correspond à la modification du paragraphe 7.7.1 de la nouvelle édition des guides UTE C 15-520 et 15-900 depuis le premier semestre 2006.

Gaine JANOFIL 3422 verte pour câbles de télécommunications

Code EAN	Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m)
3447640067203	6720	JANOFIL 20V COAXIAL 17VATC	100 m	2000
3447640071125	7112	JANOFIL 25V COAXIAL 17VATC	100 m	1600
3447640063601	6360	JANOFIL 20V COAXIAL 17VRTC	100 m	2000
3447640067081	6708	JANOFIL 25V COAXIAL 17VRTC	100 m	1600
3447640069054	6905	JANOFIL 20V ADSL 298	100 m	2000
3447640071132	7113	JANOFIL 25V ADSL 298	100 m	1600
3447640050656	5065	JANOFIL 20V FTP CATÉGORIE 5E 4P Informatique	100 m	unité
3447640067166	6716	JANOFIL 25V FTP CATÉGORIE 5E 2x4P Informatique	100 m	unité
3447640138644	7655	JANOFIL 20V FTP 4P Catégorie 6	100 m	2000
3447640076564	7656	JANOFIL 25V FTP 2x4P Catégorie 6	100 m	2000
3447640074256	7425	JANOFIL 20V FTP GRADE 3 900 MHz	100 m	2000
3447640138644	13864	JANOFIL 20V FTP 4P GRADE 3 SAT-2200 MHz	100 m	2000
3447640071781	7178	JANOFIL 20G Filalarm Rouge 1P09 Avec Ecran	100 m	unité
3447640057969	5796	JANOFIL 20G Filalarm Rouge 1P09 Sans Ecran	100 m	unité
3447640024138	2413	JANOFIL 20G TELEREPORT N/A	100 m	2000
3447640028976	2897	JANOFIL 20V LY6ST AWG 24 1P	100 m	unité
3447640024633	2463	JANOFIL 20V LY6ST AWG 24 2P	100 m	unité
3447640025708	2570	JANOFIL 20V LY6ST AWG 24 3P	100 m	unité
3447640032591	3259	JANOFIL 20V LY6ST AWG 24 5P	100 m	unité
3447640065506	6550	JANOFIL 20V LY9ST AWG 20 1P	100 m	unité
3447640028716	2871	JANOFIL 20V LY9ST AWG 20 2P	100 m	unité
3447641013711	101371	JANOFIL 20V LY9ST AWG 20 3P	100 m	unité
3447640044471	4447	JANOFIL 20V LY9ST AWG 20 5P	100 m	unité



TYPE DE POSE	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
ICTA 3422 JANOFIL						



La marque **NF** apposée sur le conduit ne concerne que le conduit !