

# FICHE PRODUIT TRACK SP REFLECTOR D75 FL

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



# Avantages du produit

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique

# Caractéristiques du produit

- Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau




## **DONNÉES TECHNIQUES**

## Données photométriques

Angle de rayonnement	38 °
----------------------	------

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	63,0 mm
Hauteur	53,0 mm
Poids du produit	24,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	User Instruction	UI Tracklight Spot	
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Declarations of conformity	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV	
PDF	Declarations of conformity	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV	
	Textes pour appels d'offres	Nom du document	
	Offres	TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D75 FL-FR	

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075113824	Etui carton fermé 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075113831	Carton de regroupement 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.