


FICHE PRODUIT

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Cadres de montage encastrés pour Panel



Avantages du produit

- Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Longueur | 625 mm |
| Largeur | 625 mm |
| Hauteur | 76 mm |
| Poids du produit | 1400,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---------------------|----------|
| Montage | Encastré |
| Emplacement montage | Plafond |

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction

Textes pour appels d'offres



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075402881 | Etui carton fermé 1 | 647 mm x 102 mm x 638 mm | 1492.00 g | 42.10 dm ³ |
| 4058075402898 | Carton de regroupement 2 | 667 mm x 222 mm x 665 mm | 4030.00 g | 98.47 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.