FICHE PRODUIT
LN INDV 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Connecteur électrique pour l'installation en ligne continue



PERFOR-
MANCE
CLASS

Avantages du produit

- Raccordement électrique simple et rapide pour installation en ligne continue
- Raccordement à câblage traversant avec prise CA

Caractéristiques du produit

- Kit de câblage traversant pour luminaires en ligne (3x1,5 mm^2 avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m)
- Câble de raccordement en ligne avec prise CA
- Kit de câblage traversant pour DALi (câble de 2 x 0,5 mm^2 avec prise CA, longueur : 1,2 m ou 1,5 m)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	32,0 mm
Largeur	20,0 mm
Hauteur	7 mm
Poids du produit	195,00 g
Longueur de câble	1250 mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Jaune
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

	Textes pour appels d'offres	Nom du document
TXT	Offres	LINEAR IndiviLED THROUGH WIRING KIT 1200 Through Wiring Kit-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075158030	SAC 1	260 mm x 140 mm x 15 mm	206.00 g	0.55 dm^3
4058075158047	Sac 4			
4058075173903	Carton de regroupement 24	260 mm x 290 mm x 190 mm	5334.00 g	14.33 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.