

FICHE PRODUIT

BLKH RD Eyelid 250 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)




Caractéristiques du produit

- Casquette pour BULKHEAD Rond
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	262,00 mm
Hauteur	74,0 mm
Poids du produit	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Montage	Saillie

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit	Disponible à partir de septembre 2024
---	---------------------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	BLKH RD GEN2

Documents et certificats		Nom du document
	Legal information	Legal Insert BLKH RD
	Declarations of conformity	BLKH RD/LISOEV
	Declarations Of Conformity UKCA	BLKH RD/LISOEV

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854286773	Etui carton fermé 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm ³
4099854286780	Carton de regroupement 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.