

# FICHE PRODUIT

## LN INV INFILL 1500 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Connecteur mécanique et électrique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires, en 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm



---

### Avantages du produit

- Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
- Connecteur très solide pour une longue durée de vie

---

### Caractéristiques du produit


- Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle)
- Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc
- Disponible en couleur noir et blanc



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1600 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	43 mm
Poids du produit	3100,00 g



LN INV INFILL 1500 WT

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Aluminium

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

### Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN INV accessories


Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	LN INV ACC
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854297021	Etui carton fermé 1	177 mm x 1,657 mm x 102 mm	3591.00 g	29.92 dm <sup>3</sup>
4099854297038	Carton de regroupement 2	1,677 mm x 197 mm x 224 mm	8464.00 g	74.00 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.