




FICHE PRODUIT

LN INV INFILL 600 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Connecteur mécanique et électrique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires, en 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm



Avantages du produit

- Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
- Connecteur très solide pour une longue durée de vie

Caractéristiques du produit


- Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle)
- Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc
- Disponible en couleur noir et blanc



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	700 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	43 mm
Poids du produit	1420,00 g



LN INV INFILL 600 WT

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériaux de corps	Aluminium

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN INV accessories
 Informations légales	LN INV ACC
 Déclarations de conformité	LN INV


Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité UKCA	LN INV

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854297045	Etui carton fermé 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1670.00 g	13.67 dm ³
4099854297052	Carton de regroupement 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	4007.00 g	34.29 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.