


FICHE PRODUIT

LN INV SUSPENSION KIT BK

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Kit de suspension



Avantages du produit

- Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d'un luminaire
- Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide

Caractéristiques du produit


- Kit de suspension complet (boîtier de raccordement plafond, borne push fit, 2 fils de suspension, câble transparent)
- Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins
- Boîtier de plafond en tôle, peint par poudrage blanc
- Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable
- Disponible en couleur noir et blanc



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	120 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	1500 mm
Poids du produit	600,00 g



LN INV SUSPENSION KIT WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Aluminium

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
--------------------------------	-----

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN INV accessories
 Informations légales	LN INV ACC


Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854297069	Etui carton fermé 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854297076	Carton de regroupement 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	9537.00 g	54.21 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.