FICHE PRODUIT
TRUSYS UNIV FEED IN 7P

TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN | Connecteur d'alimentation pour rail de montage



Caractéristiques du produit

– Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	156,00 mm
Largeur	52,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Poids du produit	44,00 g



TRUSYS UNIV FEED IN 7P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	User Instruction / Safety Instructions	TRUSYS UNIVERSAL
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854317361	SAC 1	150 mm x 100 mm x 80 mm	49.00 g	1.20 dm^3
4099854317378	Carton de regroupement 250	370 mm x 315 mm x 255 mm	12856.00 g	29.72 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.