


# FICHE PRODUIT

## LS AY P CSW P5 50

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Connecteurs pour rubans LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit


- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	4440 mA

### DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	83 mm
Longueur de câble	50 mm
Largeur	13,7 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13.7 mm
Hauteur	4,3 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4.3 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Section du câble au secondaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	7,6 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
Plage de température au point T <sub>c</sub>	-20...+55 °C
Humidité relative	0...55 %

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de décembre 2024
--	--------------------------------------

### CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / UKCA / EAC
Normes	CE / UKCA
Type de protection	IP20

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage

-20...+80 °C

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Déclarations de conformité	CE declaration - LS module
 Déclarations de conformité UKCA	UKCA declaration - LS module

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854359057	SAC 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	16.20 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854359064	Carton de regroupement 50	180 mm x 100 mm x 180 mm	480.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4099854359071	Carton de regroupement 500	520 mm x 380 mm x 210 mm	5365.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.