




# FICHE PRODUIT

## DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Alimentation remplaçable



### Zones d'application

- Convient aux BULKHEAD Rond

### Avantages du produit

- Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	19,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Intensité nominale	98 mA
Courant d'appel	9,5 A
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	79,00 mm
Largeur	45,00 mm
Hauteur	25,00 mm
Poids du produit	53,00 g



DRIVER DS-P

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C

Type de protection	IP20
Gradable	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

**Durée de vie**

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

**Alimentation**

Intensité de sortie	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
Vie ECG	70000 h

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Fonction ajoutée	EVERLOOP
------------------	----------

**TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
 PDF	Informations légales
 PDF	Informations légales
 PDF	Informations légales
 PDF	Déclarations de conformité
 PDF	Déclarations de conformité UKCA

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286858	Etui carton fermé 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	60.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286865	Carton de regroupement 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	10398.00 g	27.23 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)
- 

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.