


# FICHE PRODUIT

## SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK

SPOT FRAME D68 | Frame remplaçable de diamètre 68 mm de forme carrée



### Zones d'application

- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

- Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée

### Caractéristiques du produit


- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent
- Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	4 mm
Poids du produit	55,00 g



SPOT FRAME 100X100 1X D68  
BK

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Replaceable light source	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de mars 2025
------------------------------------------	----------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854459917	SAC 1	120 mm x 115 mm x 2 mm	56.00 g	0.03 dm³
4099854459924	Carton de regroupement 20	128 mm x 123 mm x 98 mm	1155.00 g	1.54 dm³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854459931	Carton de regroupement 160	265 mm x 255 mm x 205 mm	9690.00 g	13.85 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.